


**DORMA MUTO Comfort M-50**



Wandmontage


Deckenmontage



**max. Türflügelgewicht: 50 kg**

GH = Glashöhe      t = Glasdicke  
 H = Gesamthöhe      Y = 57 mm - 25 mm - t  
 LH = Lichte Höhe

**DORMA MUTO Comfort M-50 Schiebetürset - Wandmontage**



**Set bestehend aus:**

- 1 Stück Laufschiene
- 1 Stück Abdeckprofil
- 1 Stück Bürstendichtung
- 2 Stück Klemm-Laufwagen
- 2 Stück Endanschläge inkl. Fangvorrichtung
- 1 Stück Bodenführung
- 2 Stück Stirnabdeckung inkl. Sichtschutzbürsten

**Zubehör:**


MUTO Comfort M-50 DORMOTION Einheit  
 36.153 extra bestellen.

Artikel-Nr.	Oberfläche	Profillänge	Beschreibung	Glasdicke
36.100	LM silber	1880 mm	<b>max. Türflügelgewicht: 50 kg</b>  <b>für max. Flügelbreite: 950 mm</b> min. Türbreite ohne DORMOTION: 660 - 1300 mm min. Türbreite mit DORMOTION: 905 - 1300 mm	8 - 10 mm ESG
	LM Dark Niro			
	LM weiß			
36.101	LM silber	2380 mm	<b>max. Türflügelgewicht: 50 kg</b>  <b>für max. Flügelbreite: 1200 mm</b> min. Türbreite ohne DORMOTION: 660 - 1300 mm min. Türbreite mit DORMOTION: 905 - 1300 mm	
	LM Dark Niro			
	LM weiß			

## DORMA MUTO Comfort M-50

### DORMA MUTO Comfort M-50 Schiebetürset - Deckenmontage

dormakaba



**Set bestehend aus:**

- 1 Stück Laufschiene
- 1 Stück Abdeckprofil
- 1 Stück Bürstendichtung
- 2 Stück Klemm-Laufwagen
- 2 Stück Endanschläge inkl. Fangvorrichtung
- 1 Stück Bodenführung
- 2 Stück Stirnabdeckung inkl. Sichtschutzbürsten

**Zubehör:**

MUTO Comfort M-50 DORMOTION Einheit  
36.153 extra bestellen.


Artikel-Nr.	Oberfläche	Schienenlänge	Beschreibung	Glasdicke
36.103	LM silber	1880 mm	<b>max. Türflügelgewicht: 50 kg</b> <b>für max. Flügelbreite: 950 mm</b> min. Türbreite ohne DORMOTION: 660 - 1300 mm min. Türbreite mit DORMOTION: 905 - 1300 mm	8 - 10 mm ESG
	LM Dark Niro			
	LM weiß			
36.104	LM silber	2380 mm	<b>max. Türflügelgewicht: 50 kg</b> <b>für max. Flügelbreite: 1200 mm</b> min. Türbreite ohne DORMOTION: 660 - 1300 mm min. Türbreite mit DORMOTION: 905 - 1300 mm	
	LM Dark Niro			
	LM weiß			

### DORMA MUTO Comfort M-50 DORMOTION Einheit, beidseitig

dormakaba



Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung
36.153	Grundteil	max. Türgewicht 50 kg, inkl. Starter Mindest-Türbreite mit DORMOTION: 905 - 1300 mm


**DORMA MUTO Comfort M-50****DORMA MUTO Comfort M-50 Zubehör-Set**dormakaba 

bestehend aus:  
 2 Stück Klemm-Laufwagen (stufenlos einstellbar) mit Aushebeschutz  
 2 Stück Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung  
 1 Stück Bodenführung 07.316 mattverchromt


Seitenverhältnis von Höhe zu Breite darf maximal 2,5:1 betragen

Zubehör: Bürstenprofile 36.265 extra bestellen.

Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung	Glasdicke
36.150	LM silber	min. Türbreite ohne DORMOTION: 660 - 1300 mm maximales Türgewicht: 50 kg	8 - 10 mm ESG
	LM Dark Niro		

**DORMA MUTO Comfort M-50 Laufschiene für Wandmontage**dormakaba 

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge	Beschreibung
36.108	LM silber	6000 mm	Auf Wunsch kann die Laufschiene auf die gewünschte Fixlänge gekürzt werden.
	LM Dark Niro		
	LM weiß		


**DORMA MUTO Comfort M-50 Laufschiene für Deckenmontage**dormakaba 

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge	Beschreibung
36.109	LM silber	6000 mm	Auf Wunsch kann die Laufschiene auf die gewünschte Fixlänge gekürzt werden.
	LM Dark Niro		
	LM weiß		

## DORMA MUTO Comfort M-50

**DORMA MUTO Comfort M-50 Abdeckprofil für Wand- und Deckenmontage**


dormakaba 



Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge	Beschreibung
36.110	LM silber	6000 mm	Auf Wunsch kann das Abdeckprofil auf die gewünschte Fixlänge gekürzt werden.
	LM Dark Niro		
	LM weiß		

**DORMA MUTO Comfort Sichtschutzbürsten-Set für Comfort M, L, XL**


dormakaba 



Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung
36.265	Grundteil	bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8 - 10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12 - 13,5 mm Glas


**DORMA MUTO Comfort M-50 Stirnabdeckungen für Wand- und Deckenmontage**

dormakaba 




Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung
36.152	Grundteil	Dicke 3 mm

**DORMA MUTO Comfort L-80**



**DORMA MUTO Comfort L-80 Schiebetürset - Wandmontage**



**Set bestehend aus:**

- 1 Stück Laufschiene
- 1 Stück Abdeckprofil
- 1 Stück Bürstendichtung
- 2 Stück Klemm-Laufwagen
- 2 Stück Endanschläge inkl. Fangvorrichtung
- 1 Stück Bodenführung
- 2 Stück Stirnabdeckung inkl. Sichtschutzbürsten


**Zubehör:**

MUTO Comfort L-80 DORMOTION Einheit (36.355) und VSG-Zubehör Set L-80 (36.270) extra bestellen.

Artikel-Nr.	Oberfläche	Profillänge	Beschreibung	Glasdicke
36.300	LM silber	2180 mm	<b>max. Türflügelgewicht: 80 kg</b>  <b>für max. Flügelbreite: 1100 mm</b> min. Türbreite ohne DORMOTION: 660 - 2000 mm min. Türbreite mit DORMOTION: 990 - 2000 mm	8 - 13,5 mm ESG oder VSG
	LM Dark Niro			
	LM weiß			
36.301	LM silber	2880 mm	<b>max. Türflügelgewicht: 80 kg</b>  <b>für max. Flügelbreite: 1450 mm</b> min. Türbreite ohne DORMOTION: 660 - 2000 mm min. Türbreite mit DORMOTION: 990 - 2000 mm	
	LM Dark Niro			
	LM weiß			

## DORMA MUTO Comfort L-80

### DORMA MUTO Comfort L-80 Schiebetürset - Deckenmontage



**Set bestehend aus:**


- 1 Stück Laufschiene
- 1 Stück Abdeckprofil
- 1 Stück Bürstendichtung
- 2 Stück Klemm-Laufwagen
- 2 Stück Endanschläge inkl. Fangvorrichtung
- 1 Stück Bodenführung
- 2 Stück Stirnabdeckung inkl. Sichtschutzbürsten

**Zubehör:**

MUTO Comfort L-80 DORMOTION Einheit (36.355) und VSG-Zubehör Set L-80 (36.270) extra bestellen.

Artikel-Nr.	Oberfläche	Profillänge	Beschreibung	Glasdicke
36.302	LM silber	2180 mm	<b>max. Türflügelgewicht: 80 kg</b> <b>für max. Flügelbreite: 1100 mm</b> min. Türbreite ohne DORMOTION: 660 - 2000 mm min. Türbreite mit DORMOTION: 990 - 2000 mm	8 - 13,5 mm ESG oder VSG
	LM Dark Niro			
	LM weiß			
36.303	LM silber	2880 mm	<b>max. Türflügelgewicht: 80 kg</b> <b>für max. Flügelbreite: 1450 mm</b> min. Türbreite ohne DORMOTION: 660 - 2000 mm min. Türbreite mit DORMOTION: 990 - 2000 mm	
	LM Dark Niro			
	LM weiß			

### DORMA MUTO Comfort L-80 Schiebetürset - Glasmontage




**Set bestehend aus:**

- 1 Stück Laufschiene
- 1 Stück Abdeckprofil
- 1 Stück Bürstendichtung
- 2 Stück Klemm-Laufwagen
- 2 Stück Endanschläge inkl. Fangvorrichtung
- 1 Stück Bodenführung
- 2 Stück Stirnabdeckung inkl. Sichtschutzbürsten


**Zubehör:**

MUTO Comfort L-80 DORMOTION Einheit (36.355) und VSG-Zubehör Set L-80 (36.270) extra bestellen.

Artikel-Nr.	Oberfläche	Profillänge	Beschreibung	Glasdicke
36.304	LM silber	2287 mm	<b>max. Türflügelgewicht: 80 kg</b> <b>für max. Flügelbreite: 1050 mm</b> min. Türbreite ohne DORMOTION: 660 - 2000 mm min. Türbreite mit DORMOTION: 990 - 2000 mm	8 - 13,5 mm ESG oder VSG
	LM Dark Niro			
	LM weiß			
36.305	LM silber	2687 mm	<b>max. Türflügelgewicht: 80 kg</b> <b>für max. Flügelbreite: 1250 mm</b> min. Türbreite ohne DORMOTION: 660 - 2000 mm min. Türbreite mit DORMOTION: 990 - 2000 mm	
	LM Dark Niro			
	LM weiß			
36.322	LM silber	4067 mm	<b>max. Türflügelgewicht: 80 kg</b> <b>für max. Flügelbreite: 2000 mm</b> min. Türbreite ohne DORMOTION: 660 - 2000 mm min. Türbreite mit DORMOTION: 990 - 2000 mm	
	LM Dark Niro			
	LM weiß			

**DORMA MUTO Comfort L-80****DORMA MUTO Comfort L-80 DORMOTION Einheit, beidseitig**dormakaba 


Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung
36.355	Grundteil	maximales Türgewicht 80 kg, inkl. Starter Mindest-Türbreite mit DORMOTION: 990 - 2000 mm Zubehör: VSG-Zubehör Set L - 80, Nr. 36.270 extra bestellen

**DORMA MUTO Comfort L-80 Zubehör-Set**dormakaba 

bestehend aus:  
 2 Stück Klemm-Laufwagen (stufenlos einstellbar) mit Aushebeschutz  
 2 Stück Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung  
 1 Stück Bodenführung 07.316 mattverchromt  
 Seitenverhältnis von Höhe zu Breite darf maximal 2,5:1 betragen

Zubehör: Bürstenprofile 36.265 extra bestellen.

Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung	Glasdicke
36.349	LM silber	min. Türbreite ohne DORMOTION: 660 - 2000 mm maximales Türgewicht: 80 kg	8 - 13,5 mm ESG oder VSG
	LM Dark Niro		

**DORMA MUTO Comfort L-80 Synchro-Set**dormakaba 

für 2 Schiebeflügel bestehend aus:  
 1 Stück Seilzug 9 m  
 2 Stück Umlenkrollen


Zubehör extra bestellen: 2 Stück MUTO Comfort L-80 Zubehör-Set 36.349

Dämpfung extra bestellen: 1 Stück MUTO Comfort L-80 DORMOTION Einheit 36.355


Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung
36.357	Grundteil	Maximale Türbreite: Synchro ist ausgelegt Standard für eine 4 m breite Anlage (2 Türen mit 2 Seitenteile je 1 m max. breit) = Seillänge ist 9 m  Mindest-Türbreite: Seitenverhältnis von Höhe zu Breite darf maximal 2,5:1 betragen Maximale Türhöhe: 3000 mm

## DORMA MUTO Comfort L-80

### DORMA MUTO Comfort L-80 Laufschiene für Wand- und Deckenmontage




Wandmontage



Deckenmontage


Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Länge	Beschreibung
36.350	LM silber	<b>Wandmontage</b>	6000 mm	Auf Wunsch kann die Laufschiene auf die gewünschte Fixlänge gekürzt werden.
	LM Dark Niro			
	LM weiß			
36.352	LM silber	<b>Deckenmontage</b>		
	LM Dark Niro			
	LM weiß			

### DORMA MUTO Comfort L-80 Abdeckprofil für Wand- und Deckenmontage



Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge	Beschreibung
36.359	LM silber	6000 mm	Auf Wunsch kann das Abdeckprofil auf die gewünschte Fixlänge gekürzt werden.
	LM Dark Niro		
	LM weiß		

### DORMA MUTO Comfort L-80 Seitenteilprofil



Das Profil ist ungebohrt und muss vor Ort für die Anbindung an die Laufschiene gebohrt und vorgesenkt werden.

Zubehör extra bestellen:

MUTO Comfort L - 80 Laufschiene

MUTO Comfort L - 80 Abdeckprofil

MUTO Comfort Sichtschutzbürsten-Set


DORMA MUTO Adapter Set (Winkel) für Nischenmontage bzw. In-Wand Montage 36.890

Der Abstandhalter verhindert das Eindringen vom Abdeckprofil (Blende) nach innen.

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge	Beschreibung
36.271	LM silber	6000 mm	Auf Wunsch kann das Seitenteilprofil auf die gewünschte Fixlänge gekürzt werden.
	LM Dark Niro		
	LM weiß		

## DORMA MUTO Comfort L-80


### DORMA MUTO Comfort L-80 Sichtschutzprofil für Seitenteilprofil



für Comfort L, XL und Self Closing

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge	Beschreibung
36.800	LM silber	6000 mm	Auf Wunsch kann das Sichtschutzprofil auf die gewünschte Fixlänge gekürzt werden.
	LM Dark Niro		
	LM weiß		


### DORMA MUTO Comfort Füllprofil



für Comfort L, XL und Self Closing


Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge	Beschreibung
36.802	LM silber	6000 mm	Auf Wunsch kann das Füllprofil auf die gewünschte Fixlänge gekürzt werden.
	LM Dark Niro		
	LM weiß		

### DORMA MUTO Comfort L-80 Stirnabdeckungen für Seitenteilprofil



Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung
36.273	LM silber	Dicke: 3 mm Höhe: 58 mm
	LM Dark Niro	
	LM weiß	Stirnabdeckungen 36.354 extra bestellen.


### DORMA MUTO Comfort L-80 Stirnabdeckungen für Wand- und Deckenmontage



Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung
36.354	LM silber	Dicke 3 mm
	LM Dark Niro	
	LM weiß	


## DORMA MUTO Comfort L-80

### DORMA MUTO Comfort Sichtschutzbürsten-Set für Comfort M, L, XL



Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung
36.265	Grundteil	bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8 - 10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12 - 13,5 mm Glas

### MUTO Comfort Anschlussprofil für abgehängte Decken




für Comfort L, XL und Self-Closing

Zubehör extra bestellen:



DORMA MUTO Adapter Set (Winkel) für Nischenmontage bzw. In-Wand Montage 36.890  
Der Abstandhalter verhindert das Eindrücken vom Abdeckprofil (Blende) nach innen.

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge	Beschreibung
36.821	LM silber	6000 mm	Auf Wunsch kann das Anschlussprofil auf die gewünschte Fixlänge gekürzt werden.
	LM Dark Niro		
	LM weiß		

### DORMA MUTO Adapter Set für Nischenmontage bzw. In-Wand Montage




1 VPE = 2 Winkel  
Bedarf: 1 VPE je Anlage




Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung
36.890	Grundteil	DORMA MUTO Abstandhalter Set für Nischenmontage bzw. In-Wand Montage Der Abstandhalter verhindert das Eindrücken vom Abdeckprofil (Blende) nach innen.  für DORMA MUTO Profile: 36.271 Seitenteilprofil für L-80 Lagerlänge 36.469 Seitenteilprofil für XL-80/150 Lagerlänge 36.821 Trägerprofil für abgehängte Decke

**DORMA MUTO Comfort XL-80/150**



**DORMA MUTO Comfort XL-80 Schiebetürset - Wandmontage, bis 80 kg**



**Set bestehend aus:**

- 1 Stück Laufschiene
  - 1 Stück Abdeckprofil
  - 1 Stück Bürstendichtung
  - 2 Stück Klemm-Laufwagen
  - 2 Stück Endanschläge inkl. Fangvorrichtung
  - 1 Stück Bodenführung
  - 2 Stück Stirnabdeckung inkl. Sichtschutzbürsten
- inkl. DORMOTION-Einheit**

**Zubehör:**


VSG-Zubehör Set XL-150, Nr. 36.468 extra bestellen.

Artikel-Nr.	Oberfläche	Profillänge	Beschreibung	Glasdicke
36.500	LM silber	1780 mm	<b>max. Türflügelgewicht: 80 kg</b>  für <b>max. Flügelbreite: 900 mm</b> min. Türbreite ohne DORMOTION: 660 - 2500 mm min. Türbreite mit DORMOTION: 810 - 2500 mm	8 - 13,5 mm ESG oder VSG
	LM Dark Niro			
	LM weiß			
36.501	LM silber	2380 mm	<b>max. Türflügelgewicht: 80 kg</b>  für <b>max. Flügelbreite: 1200 mm</b> min. Türbreite ohne DORMOTION: 660 - 2500 mm min. Türbreite mit DORMOTION: 810 - 2500 mm	
	LM Dark Niro			
	LM weiß			
36.520	LM silber	4980 mm	<b>max. Türflügelgewicht: 80 kg</b>  für <b>Flügelbreite: 810 - 2000 mm</b>	
	LM Dark Niro			
	LM weiß			

## DORMA MUTO Comfort XL-80/150

**DORMA MUTO Comfort XL-150 Schiebetürset - Wandmontage, bis 150 kg**

**dormakaba**



**Set bestehend aus:**

- 1 Stück Laufschiene
  - 1 Stück Abdeckprofil
  - 1 Stück Bürstendichtung
  - 2 Stück Klemm-Laufwagen
  - 2 Stück Endanschläge inkl. Fangvorrichtung
  - 1 Stück Bodenführung
  - 2 Stück Stirnabdeckung inkl. Sichtschutzbürsten
- inkl. DORMOTION-Einheit**


**Zubehör:**

VSG-Zubehör Set XL-150, Nr. 36.468 extra bestellen.

Artikel-Nr.	Oberfläche	Profillänge	Beschreibung	Glasdicke
36.509	LM silber	2480 mm	<b>max. Türflügelgewicht: 150 kg</b> <b>für max. Flügelbreite: 1250 mm</b> min. Türbreite ohne DORMOTION: 660 - 2500 mm min. Türbreite mit DORMOTION: 810 - 2500 mm	8 - 13,5 mm ESG oder VSG
	LM Dark Niro			
	LM weiß			
36.510	LM silber	2880 mm	<b>max. Türflügelgewicht: 150 kg</b> <b>für max. Flügelbreite: 1450 mm</b> min. Türbreite ohne DORMOTION: 660 - 2500 mm min. Türbreite mit DORMOTION: 810 - 2500 mm	
	LM Dark Niro			
	LM weiß			
36.521	LM silber	4980 mm	<b>max. Türflügelgewicht: 150 kg</b> <b>für Flügelbreite: 1020 - 2000 mm</b>	
	LM Dark Niro			
	LM weiß			

**DORMA MUTO Comfort XL-80 Schiebetürset - Deckenmontage, bis 80 kg**

**dormakaba**



**Set bestehend aus:**

- 1 Stück Laufschiene
  - 1 Stück Abdeckprofil
  - 1 Stück Bürstendichtung
  - 2 Stück Klemm-Laufwagen
  - 2 Stück Endanschläge inkl. Fangvorrichtung
  - 1 Stück Bodenführung
  - 2 Stück Stirnabdeckung inkl. Sichtschutzbürsten
- inkl. DORMOTION-Einheit**


**Zubehör:**

VSG-Zubehör Set XL-150, Nr. 36.468 extra bestellen.

Artikel-Nr.	Oberfläche	Profillänge	Beschreibung	Glasdicke
36.503	LM silber	1780 mm	<b>max. Türflügelgewicht: 80 kg</b> <b>für max. Flügelbreite: 900 mm</b> min. Türbreite ohne DORMOTION: 660 - 2500 mm min. Türbreite mit DORMOTION: 810 - 2500 mm	8 - 13,5 mm ESG oder VSG
	LM Dark Niro			
	LM weiß			
36.504	LM silber	2380 mm	<b>max. Türflügelgewicht: 80 kg</b> <b>für max. Flügelbreite: 1200 mm</b> min. Türbreite ohne DORMOTION: 660 - 2500 mm min. Türbreite mit DORMOTION: 810 - 2500 mm	
	LM Dark Niro			
	LM weiß			
36.522	LM silber	4980 mm	<b>max. Türflügelgewicht: 80 kg</b> <b>für Flügelbreite: 810 - 2000 mm</b>	
	LM Dark Niro			
	LM weiß			

## DORMA MUTO Comfort XL-80/150

**DORMA MUTO Comfort XL-150 Schiebetürset - Deckenmontage, bis 150 kg**



**Set bestehend aus:**


- 1 Stück Laufschiene
  - 1 Stück Abdeckprofil
  - 1 Stück Bürstendichtung
  - 2 Stück Klemm-Laufwagen
  - 2 Stück Endanschläge inkl. Fangvorrichtung
  - 1 Stück Bodenführung
  - 2 Stück Stirnabdeckung inkl. Sichtschutzbürsten
- inkl. DORMOTION-Einheit**

**Zubehör:**

VSG-Zubehör Set XL-150, Nr. 36.468 extra bestellen.

Artikel-Nr.	Oberfläche	Profillänge	Beschreibung	Glasdicke
36.511	LM silber	2480 mm	<b>max. Türflügelgewicht: 150 kg</b> <b>für max. Flügelbreite: 1250 mm</b> min. Türbreite ohne DORMOTION: 660 - 2500 mm min. Türbreite mit DORMOTION: 810 - 2500 mm	8 - 13,5 mm ESG oder VSG
	LM Dark Niro			
	LM weiß			
36.512	LM silber	2880 mm	<b>max. Türflügelgewicht: 150 kg</b> <b>für max. Flügelbreite: 1450 mm</b> min. Türbreite ohne DORMOTION: 660 - 2500 mm min. Türbreite mit DORMOTION: 810 - 2500 mm	
	LM Dark Niro			
	LM weiß			
36.523	LM silber	4980 mm	<b>max. Türflügelgewicht: 150 kg</b> <b>für Flügelbreite: 1020 - 2000 mm</b>	
	LM Dark Niro			
	LM weiß			

**DORMA MUTO Comfort L-80 Schiebetürset - Glasmontage, bis 80 kg**



**Set bestehend aus:**

- 1 Stück Laufschiene
  - 1 Stück Abdeckprofil
  - 1 Stück Bürstendichtung
  - 2 Stück Klemm-Laufwagen
  - 2 Stück Endanschläge inkl. Fangvorrichtung
  - 1 Stück Bodenführung
  - 2 Stück Stirnabdeckung inkl. Sichtschutzbürsten
- inkl. DORMOTION-Einheit**

**Zubehör:**


VSG-Zubehör Set XL-150, Nr. 36.468 extra bestellen.

Artikel-Nr.	Oberfläche	Profillänge	Beschreibung	Glasdicke
36.506	LM silber	1887 mm	<b>max. Türflügelgewicht: 80 kg</b> <b>für max. Flügelbreite: 850 mm</b> min. Türbreite ohne DORMOTION: 660 - 2500 mm min. Türbreite mit DORMOTION: 810 - 2500 mm	8 - 13,5 mm ESG oder VSG
	LM Dark Niro			
	LM weiß			
36.507	LM silber	2287 mm	<b>max. Türflügelgewicht: 80 kg</b> <b>für max. Flügelbreite: 1110 mm</b> min. Türbreite ohne DORMOTION: 660 - 2500 mm min. Türbreite mit DORMOTION: 810 - 2500 mm	
	LM Dark Niro			
	LM weiß			
36.524	LM silber	5067 mm	<b>max. Türflügelgewicht: 80 kg</b> <b>für Flügelbreite: 810 - 2000 mm</b>	
	LM Dark Niro			
	LM weiß			

## DORMA MUTO Comfort XL-80/150

**DORMA MUTO Comfort XL-150 Schiebetürset - Glasmontage, bis 150 kg**

**dormakaba**



**Set bestehend aus:**

- 1 Stück Laufschiene
  - 1 Stück Abdeckprofil
  - 1 Stück Bürstendichtung
  - 2 Stück Klemm-Laufwagen
  - 2 Stück Endanschläge inkl. Fangvorrichtung
  - 1 Stück Bodenführung
  - 2 Stück Stirnabdeckung inkl. Sichtschutzbürsten
- inkl. DORMOTION-Einheit**


**Zubehör:**

VSG-Zubehör Set XL-150, Nr. 36.468 extra bestellen.

Artikel-Nr.	Oberfläche	Profillänge	Beschreibung	Glasdicke
36.513	LM silber	2687 mm	<b>max. Türflügelgewicht: 150 kg</b> <b>für max. Flügelbreite: 1250 mm</b> min. Türbreite ohne DORMOTION: 660 - 2500 mm min. Türbreite mit DORMOTION: 810 - 2500 mm	8 - 13,5 mm ESG oder VSG
	LM Dark Niro			
	LM weiß			
36.514	LM silber	2987 mm	<b>max. Türflügelgewicht: 150 kg</b> <b>für max. Flügelbreite: 1460 mm</b> min. Türbreite ohne DORMOTION: 660 - 2500 mm min. Türbreite mit DORMOTION: 810 - 2500 mm	
	LM Dark Niro			
	LM weiß			
36.525	LM silber	5067 mm	<b>max. Türflügelgewicht: 150 kg</b> <b>für Flügelbreite: 1020 - 2000 mm</b>	
	LM Dark Niro			
	LM weiß			

**DORMA MUTO Comfort XL-80/150 DORMOTION Einheit, beidseitig**

**dormakaba**




Zubehör: VSG-Zubehör Set XL - 150, Nr. 36.468 extra bestellen

Artikel-Nr.	max. Türgewicht	Türbreite mit DORMOTION	Beschreibung
36.557	80 kg	810 - 2500 mm	Grundteil für XL-80 inkl. Starter
36.558	150 kg	1020 - 2500 mm	Grundteil für XL-150 inkl. Starter

**DORMA MUTO Comfort XL-80/150 Zubehör-Set**

**dormakaba**



**bestehend aus:**


- 2 Stück Klemm-Laufwagen (stufenlos einstellbar) mit Aushebeschutz
  - 2 Stück Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung
  - 1 Stück Bodenführung 07.316 mattverchromt
- Seitenverhältnis von Höhe zu Breite darf maximal 2,5:1 betragen

Zubehör: Bürstenprofile 36.265 und VSG-Zubehör Set XL-150, Nr. 36.468 extra bestellen

Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung	Glasdicke
36.550	LM silber	min. Türbreite ohne DORMOTION: 660 - 2000 mm maximales Türgewicht: 150 kg	8 - 13,5 mm ESG oder VSG
	LM Dark Niro		

## DORMA MUTO Comfort XL-80/150

### DORMA MUTO Comfort XL-80/150 Synchro-Set




für 2 Schiebeflügel bestehend aus:  
 1 Stück Seilzug 9 m  
 2 Stück Umlenkrollen

Zubehör extra bestellen: 2 Stück MUTO Comfort XL-80/150 Zubehör-Set 36.550


Dämpfung extra bestellen:  
 1 Stück MUTO Comfort XL-80 DORMOTION Einheit 36.557  
 1 Stück MUTO Comfort XL-150 DORMOTION Einheit 36.558

Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung
36.560	Grundteil	Maximale Türbreite: Synchro ist ausgelegt Standard für eine 4 m breite Anlage (2 Türen mit 2 Seitenteile je 1 m max. breit) = Seillänge ist 9 m  Mindest-Türbreite: Seitenverhältnis von Höhe zu Breite darf maximal 2,5:1 betragen Maximale Türhöhe: 3000 mm

### DORMA MUTO Comfort XL-80/150 Laufschiene für Wand- und Deckenmontage




Wandmontage



Deckenmontage

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Länge	Beschreibung
36.552	LM silber	Wandmontage	6000 mm	Auf Wunsch kann die Laufschiene auf die gewünschte Fixlänge gekürzt werden.
	LM Dark Niro			
	LM weiß			
36.554	LM silber	Deckenmontage		
	LM Dark Niro			
	LM weiß			


### DORMA MUTO Comfort XL-80/150 Abdeckprofil für Wand- und Deckenmontage



Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge	Beschreibung
36.566	LM silber	6000 mm	Auf Wunsch kann das Abdeckprofil auf die gewünschte Fixlänge gekürzt werden.
	LM Dark Niro		
	LM weiß		


## DORMA MUTO Comfort XL-80/150

### DORMA MUTO Comfort Sichtschutzbürsten-Set für Comfort M, L, XL



Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung
36.265	Grundteil	bestehend aus: 1 Sichtschutzbürste für 8 - 10 mm Glas 1 Sichtschutzbürste für 12 - 13,5 mm Glas

### DORMA MUTO Comfort XL-80/150 Seitenteilprofil




Das Profil ist ungebohrt und muss vor Ort für die Anbindung an die Laufschiene gebohrt und vorgesenkt werden.

Zubehör extra bestellen:  
DORMA MUTO Adapter Set (Winkel) für Nischenmontage bzw. In-Wand Montage 36.890  
Der Abstandhalter verhindert das Eindrücken vom Abdeckprofil (Blende) nach innen.


Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge	Beschreibung	Glasdicke
36.469	LM silber	6000 mm	Auf Wunsch kann das Seitenteilprofil auf die gewünschte Fixlänge gekürzt werden.	8 - 13,5 mm ESG oder VSG
	LM Dark Niro			
	LM weiß			

### DORMA MUTO Comfort Sichtschutzprofil für Seitenteilprofil




für Comfort L, XL und Self Closing

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge	Beschreibung
36.800	LM silber	6000 mm	Auf Wunsch kann das Sichtschutzprofil auf die gewünschte Fixlänge gekürzt werden.
	LM Dark Niro		
	LM weiß		


**DORMA MUTO Comfort XL-80/150****DORMA MUTO Comfort Füllprofil**dormakaba 

für Comfort L, XL und Self Closing

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge	Beschreibung
36.802	LM silber	6000 mm	Auf Wunsch kann das Füllprofil auf die gewünschte Fixlänge gekürzt werden.
	LM Dark Niro		
	LM weiß		

**DORMA MUTO Comfort XL-80/150 & Self Closing Stirnabdeckungen Seitenteilprofil**dormakaba 


Artikel-Nr.	Oberfläche	Höhe	Beschreibung
36.471	LM silber	58 mm	Dicke: 3 mm Höhe: 58 mm  Stirnabdeckungen 36.556 extra bestellen.
	LM Dark Niro		
	LM weiß		

**DORMA MUTO Comfort XL-80/150 Stirnabdeckungen für Wand- und Deckenmontage**dormakaba 

Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung
36.556	Grundteil	Dicke 3 mm


## DORMA MUTO Comfort XL-80/150

### DORMA MUTO Comfort XL-80/150 Adapter Profil für Holzflügel



Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge	Beschreibung
36.461	Grundteil	1460 mm	Profil 12 x 36 mm, inkl. Zubehör Holz-Bodenführung
36.464		Fixlänge max. 2500 mm	

### MUTO Comfort Anschlussprofil für abgehängte Decken




für Comfort L, XL und Self-Closing

Zubehör extra bestellen:



DORMA MUTO Adapter Set (Winkel) für Nischenmontage bzw. In-Wand Montage 36.890  
Der Abstandhalter verhindert das Eindrücken vom Abdeckprofil (Blende) nach innen.

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge	Beschreibung
36.821	LM silber	6000 mm	Auf Wunsch kann das Anschlussprofil auf die gewünschte Fixlänge gekürzt werden.
	LM Dark Niro		
	LM weiß		

### DORMA MUTO Adapter Set für Nischenmontage bzw. In-Wand Montage



1 VPE = 2 Winkel  
Bedarf: 1 VPE je Anlage




Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung
36.890	Grundteil	DORMA MUTO Abstandhalter Set für Nischenmontage bzw. In-Wand Montage Der Abstandhalter verhindert das Eindrücken vom Abdeckprofil (Blende) nach innen.  für DORMA MUTO Profile: 36.271 Seitenteilprofil für L-80 Lagerlänge 36.469 Seitenteilprofil für XL-80/150 Lagerlänge 36.821 Trägerprofil für abgehängte Decke

**DORMA MUTO Comfort Self-Closing 120 dormakaba**




**!** max. Türflügelgewicht: 120 kg

Wandmontage




Deckenmontage



GH = Glashöhe    LH = Lichte Höhe  
H = Gesamthöhe    t = Glasdicke

Y = 100 mm - 20 mm - t

**DORMA MUTO Self-Closing 120 Schiebetürset - Wandmontage**



**Set bestehend aus:**

- 1 Stück Laufschiene
  - 1 Stück Abdeckprofil
  - 1 Stück Bürstendichtung
  - 1 Stück Elastisches Seil
  - 2 Stück Klemm-Laufwagen
  - 2 Stück Endanschläge inkl. Fangvorrichtung
  - 1 Stück Bodenführung
  - 2 Stück Stirnabdeckung inkl. Sichtschutzbürsten
- inkl. DORMOTION-Einheit**

**Zubehör:**


VSG-Zubehör Set XL-150, Nr. 36.468 extra bestellen.

Artikel-Nr.	Oberfläche	Profillänge	Ausführung	Beschreibung	Glasdicke
36.600	LM silber	1880 mm	Öffnungsrichtung <b>rechts</b>	<b>max. Türflügelgewicht: 120 kg</b>	8 - 13,5 mm ESG oder VSG
	LM Dark Niro				
	LM weiß				
36.601	LM silber	2880 mm	Öffnungsrichtung <b>links</b>	<b>für max. Flügelbreite: 950 mm</b> min. Türbreite mit DORMOTION: 830 - 1500 mm	
	LM Dark Niro				
	LM weiß				
36.602	LM silber	1880 mm	Öffnungsrichtung <b>rechts</b>	<b>max. Türflügelgewicht: 120 kg</b>	
	LM Dark Niro				
	LM weiß				
36.603	LM silber	2880 mm	Öffnungsrichtung <b>links</b>	<b>für max. Flügelbreite: 1450 mm</b> min. Türbreite mit DORMOTION: 830 - 1500 mm	
	LM Dark Niro				
	LM weiß				

## DORMA MUTO Comfort Self-Closing 120

### DORMA MUTO Self-Closing 120 Schiebetürset - Deckenmontage

dormakaba



**Set bestehend aus:**

- 1 Stück Laufschiene
  - 1 Stück Abdeckprofil
  - 1 Stück Bürstendichtung
  - 1 Stück Elastisches Seil
  - 2 Stück Klemm-Laufwagen
  - 2 Stück Endanschläge inkl. Fangvorrichtung
  - 1 Stück Bodenführung
  - 2 Stück Stirnabdeckung inkl. Sichtschutzbürsten
- inkl. DORMOTION-Einheit**


**Zubehör:**

VSG-Zubehör Set XL-150, Nr. 36.468 extra bestellen.


Artikel-Nr.	Oberfläche	Profillänge	Ausführung	Beschreibung	Glasdicke
36.604	LM silber	1880 mm	Öffnungsrichtung <b>rechts</b>	<b>max. Türflügelgewicht: 120 kg</b>	8 - 13,5 mm ESG oder VSG
	LM Dark Niro				
	LM weiß				
36.605	LM silber	1880 mm	Öffnungsrichtung <b>links</b>	<b>für max. Flügelbreite: 950 mm</b> min. Türbreite mit DORMOTION: 830 - 1500 mm	
	LM Dark Niro				
	LM weiß				
36.606	LM silber	2880 mm	Öffnungsrichtung <b>rechts</b>	<b>max. Türflügelgewicht: 120 kg</b>	
	LM Dark Niro				
	LM weiß				
36.607	LM silber	2880 mm	Öffnungsrichtung <b>links</b>	<b>für max. Flügelbreite: 1450 mm</b> min. Türbreite mit DORMOTION: 830 - 1500 mm	
	LM Dark Niro				
	LM weiß				

### DORMA MUTO Self-Closing 120 elastisches Seil


dormakaba




Artikel-Nr.	Oberfläche	Öffnungsrichtung
36.657	Grundteil	<b>rechts</b>
36.658		<b>links</b>

**DORMA MUTO Comfort Self-Closing 120****DORMA MUTO Self-Closing 120 DORMOTION-Set**dormakaba 

Artikel-Nr.	Oberfläche	Öffnungsrichtung
36.660	Grundteil	rechts
36.661		links


**DORMA MUTO Self-Closing 120 Laufschiene für Wand- und Deckenmontage**dormakaba 

Wandmontage



Deckenmontage

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Länge	Beschreibung
36.650	LM silber	Wandmontage	6000 mm	Auf Wunsch kann die Laufschiene auf die gewünschte Fixlänge gekürzt werden.
	LM Dark Niro			
	LM weiß			
36.852	LM silber	Deckenmontage		
	LM Dark Niro			
	LM weiß			


**DORMA MUTO Self-Closing 120 Abdeckprofil für Wand- und Deckenmontage**dormakaba 

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge	Beschreibung
36.854	LM silber	6000 mm	Auf Wunsch kann das Abdeckprofil auf die gewünschte Fixlänge gekürzt werden.
	LM Dark Niro		
	LM weiß		

## DORMA MUTO Comfort Self-Closing 120

**DORMA MUTO Self-Closing 120 Stirnabdeckung für Wand- und Deckenmontage**


dormakaba 



Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung
36.656	LM silber	Dicke 3 mm
	LM Dark Niro	
	LM weiß	

**DORMA MUTO Comfort XL-80/150 & Self Closing Stirnabdeckungen für Seitenteilprofil**

dormakaba 




Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung
36.471	LM silber	Dicke: 3 mm Höhe: 58 mm Stirnabdeckungen 36.354 extra bestellen.
	LM Dark Niro	
	LM weiß	

**Weitere Einzelteile siehe DORMA MUTO Comfort XL-80/150**  
Geeignet für Self-Closing 120

dormakaba 




- 36.550 DORMA MUTO Comfort XL-80/150 Zubehör-Set
- 36.469 DORMA MUTO Comfort XL-80/150 Seitenteilprofil
- 36.800 DORMA MUTO Comfort Sichtschutzprofil für Seitenteilprofil
- 36.802 DORMA MUTO Comfort Füllprofil
- 36.265 DORMA MUTO Comfort Sichtschutzbürsten-Set
- 36.821 DORMA MUTO Comfort Anschlussprofil für abgehängte Decken
- 36.461 DORMA MUTO Comfort XL-80/150 Adapter Profil für Holzflügel

**DORMA MUTO Comfort Verriegelung****dormakaba** **DORMA MUTO Comfort Statusindikator-Set****dormakaba** 

**bestehend aus:**  
 1 Stück Sensor  
 1 Stück Empfänger  
 1 Stück Kabel

Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung
36.840	Grundteil	für Comfort L und XL

**DORMA MUTO Comfort integrierte Verriegelung****dormakaba** 

**bestehend aus:**  
 1 Stück Empfängereinheit  
 1 Stück Aufnahme Verriegelung  
 1 Stück Verriegelung  
 1 Stück Rahmensystem L  
 1 Stück Rahmensystem XL

**Zubehör extra bestellen:**  
 DORMA MUTO Comfort integrierte Verriegelung  
 - Funkfernbedienung 36.848  
 - Wandtaster mit Funksender 36.849  
 - Statusindikator 36.855

Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung
36.842	Grundteil	Montage nur in Kombination mit der DORMOTION Ausführung DORMA MUTO für Comfort L, XL und Self-Closing. Montagehinweis: Bedienungsseite = Montageseite = Schienenseite

## DORMA MUTO Comfort Verriegelung

### DORMA MUTO Comfort integrierte Verriegelung Funkfernbedienung


dormakaba 



Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung
36.848	Grundteil	für Comfort L, XL und Self-Closing inkl. 1 Stück Batterie

### DORMA MUTO Comfort integrierte Verriegelung Wandtaster mit Funksender


dormakaba 



Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung
36.849	Grundteil	für Comfort L, XL und Self-Closing inkl. 1 Stück Batterie

### DORMA MUTO Comfort integrierte Verriegelung Statusindikator

dormakaba 



**bestehend aus:**

1 Stück Kabel-Set für die Nutzung des Statusindikators mit der Verriegelungseinheit.

Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung
36.855	Grundteil	für Comfort L, XL und Self-Closing