



DORMA Studio Rondo

Glas Innentürbeschläge - Dorma Studio Rondo bringen durch ihre schlanke Form und ihr elegantes Design den besonderen Charakter und die Transparenz von Glas-türen optimal zur Geltung. Die erweiterte Farbpalette bietet einen weiten Gestaltungsspielraum und lässt keine Wünsche offen.

Merkmale

- max. Türgewicht 45 kg
- max. Türflügelbreite 1000 mm
- Falztiefe 24 mm (Standard)
- mit Drückerführung für Türdrücker ohne Rosette
- für Türdrücker mit Rosette

1 Ganzglas DREHEN

Dorma Studio Rondo


Alle Artikel sind in folgenden Standardoberflächen kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!

LM Silber 101 EV 1


LM ähnl. Niro matt 107

Für 8 und 10 mm Glasdicke, Schlösser mit Drückerführung, Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm, Falztiefe 24 mm bei 8 mm Glasdicke / 26 mm bei 10 mm Glasdicke


Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlosdicke und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang. Schlösser nach DIN 18 251, Klasse 3 hinsichtlich Typprüfung



Beschreibung	Artikelnummer
Schloss mit 2 Bändern, Schloss unverschließbar, Bänder mit Hülsen, erweiterte Farbpalette, für 8 mm Glasdicke	10.100
dto., für 10 mm Glasdicke	10.130
als Einzelteile	Artikelnummer
Schloss, unverschließbar, erweiterte Farbpalette	10.200
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 24 mm, erweiterte Farbpalette, Flügelgewicht max. 45 kg, für 8 mm Glasdicke	10.230
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 26 mm, erweiterte Farbpalette, Flügelgewicht max. 45 kg, für 10 mm Glasdicke	10.236



Beschreibung	Artikelnummer
Schloss mit 2 Bändern, Schloss für Drücker vorn, unverschließbar, Bänder mit Hülsen, erweiterte Farbpalette, für 8 mm Glasdicke	10.101
dto., für 10 mm Glasdicke	10.131
als Einzelteile	Artikelnummer
Schloss, unverschließbar, für Drücker vorn, erweiterte Farbpalette	10.201
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 24 mm, erweiterte Farbpalette, Flügelgewicht max. 45 kg, für 8 mm Glasdicke	10.230
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 26 mm, erweiterte Farbpalette, Flügelgewicht max. 45 kg, für 10 mm Glasdicke	10.236



Beschreibung	Artikelnummer
Schloss mit 2 Bändern, Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel. Bänder mit Hülsen, erweiterte Farbpalette, für 8 mm Glasdicke	10.102
dto., für 10 mm Glasdicke	10.132
als Einzelteile	Artikelnummer
Schloss, PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, erweiterte Farbpalette	10.202
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 24 mm, erweiterte Farbpalette, Flügelgewicht max. 45 kg, für 8 mm Glasdicke	10.230
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 26 mm, erweiterte Farbpalette, Flügelgewicht max. 45 kg, für 10 mm Glasdicke	10.236



Drücker
ab Seite 451



Glasbearbeitung
ab Seite 101



Zubehör
ab Seite 179

Reiniger
Seite 510




Alle Artikel sind in folgenden Standardoberflächen kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!

LM Silber 101 EV 1


LM ähnl. Niro matt 107

Für 8 und 10 mm Glasdicke, Schlösser mit Drückerführung, Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm, Falztiefe 24 mm bei 8 mm Glasdicke / 26 mm bei 10 mm Glasdicke


Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang. Schlösser nach DIN 18 251, Klasse 3 hinsichtlich Typprüfung



Beschreibung	Artikelnummer
Schloss mit 2 Bändern, Schloss BB mit Wechsel, 2 Schlüssel, Bänder mit Hülsen, erweiterte Farbpalette, für 8 mm Glasdicke	10.103
dto., für 10 mm Glasdicke	10.133
als Einzelteile	Artikelnummer
Schloss, BB mit Wechsel, 2 Schlüssel, erweiterbare Farbpalette	10.203
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 24 mm, erweiterte Farbpalette, Flügelgewicht max. 45 kg, für 8 mm Glasdicke	10.230
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 26 mm, erweiterte Farbpalette, Flügelgewicht max. 45 kg, für 10 mm Glasdicke	10.236



Beschreibung	Artikelnummer
Schloss mit 2 Bändern, WC mit Riegelolive, Bänder mit Hülsen, erweiterte Farbpalette, für 8 mm Glasdicke	10.106
dto., für 10 mm Glasdicke	10.134
als Einzelteile	Artikelnummer
Schloss, WC mit Riegelolive, erweiterte Farbpalette	10.206
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 24 mm, erweiterte Farbpalette, Flügelgewicht max. 45 kg, für 8 mm Glasdicke	10.230
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 26 mm, erweiterte Farbpalette, Flügelgewicht max. 45 kg, für 10 mm Glasdicke	10.236



Beschreibung	Artikelnummer
Gegenkasten mit 2 Bändern, für 2-flügelige Tür, Bänder mit Hülsen, erweiterte Farbpalette, für 8 mm Glasdicke	10.120
dto., für 10 mm Glasdicke	10.125
als Einzelteile	Artikelnummer
Gegenkasten, für 2-flügelige Tür, erweiterte Farbpalette	10.220
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 24 mm, erweiterte Farbpalette, Flügelgewicht max. 45 kg, für 8 mm Glasdicke	10.230
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 26 mm, erweiterte Farbpalette, Flügelgewicht max. 45 kg, für 10 mm Glasdicke	10.236

Drücker
ab Seite 451

Glasbearbeitung
ab Seite 101

Zubehör
ab Seite 179

Reiniger
Seite 510




1 Ganzglas DREHEN Dorma Studio Rondo

Alle Artikel sind in folgenden Standardoberflächen kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!


LM silber 101 EV 1	LM ähnl. Niro matt 107
--------------------	------------------------

Für 8 und 10 mm Glasdicke, Schlösser für Drücker mit Rosetten, Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm, Falztiefe 24 mm bei 8 mm Glasdicke / 26 mm bei 10 mm Glasd.


Schlösser nach DIN 18 251, Klasse 3 hinsichtlich Typprüfung



Beschreibung	Artikelnummer
Schloss mit 2 Bändern, Schloss unverschießbar, Bänder mit Hülsen, für 8 mm Glasdicke	10.110
dto., für 10 mm Glasdicke	10.135
als Einzelteile	Artikelnummer
Schloss, unverschießbar, für Drücker vorn, erweiterte Farbpalette	10.210
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 24 mm, erweiterte Farbpalette, Flügelgewicht max. 45 kg, für 8 mm Glasdicke	10.230
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 26 mm, erweiterte Farbpalette, Flügelgewicht max. 45 kg, für 10 mm Glasdicke	10.236



Beschreibung	Artikelnummer
Schloss mit 2 Bändern, Schloss für Drücker vorn, unverschießbar, Bänder mit Hülsen, für 8 mm Glasdicke	10.111
dto., für 10 mm Glasdicke	10.136
als Einzelteile	Artikelnummer
Schloss, unverschießbar, für Drücker vorn, erweiterte Farbpalette	10.211
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 24 mm, erweiterte Farbpalette, Flügelgewicht max. 45 kg, für 8 mm Glasdicke	10.230
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 26 mm, erweiterte Farbpalette, Flügelgewicht max. 45 kg, für 10 mm Glasdicke	10.236



Beschreibung	Artikelnummer
Schloss mit Bändern, Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, Bänder mit Hülsen, für 8 mm Glasdicke	10.112
dto., für 10 mm Glasdicke	10.137
als Einzelteile	Artikelnummer
Schloss, PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, erweiterte Farbpalette	10.212
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 24 mm, erweiterte Farbpalette, Flügelgewicht max. 45 kg, für 8 mm Glasdicke	10.230
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 26 mm, erweiterte Farbpalette, Flügelgewicht max. 45 kg, für 10 mm Glasdicke	10.236

Drücker
ab Seite 451

Glasbearbeitung
ab Seite 101

Zubehör
ab Seite 179

Reiniger
Seite 510



Abteilung Baubeschläge: Tel.: +43 6223 3212 - 600 • Fax: +43 6223 3212 - 699


Alle Artikel sind in folgenden Standardoberflächen kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!

LM silber 101 EV 1


LM ähnl. Niro matt 107

**Für 8 und 10 mm Glasdicke, Schlösser für Drücker mit Rosetten,
Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm, Falztiefe 24 mm bei 8 mm Glasdicke / 26 mm bei 10 mm Glasdicke.**

Schlösser nach DIN 18 251, Klasse 3 hinsichtlich Typprüfung



Beschreibung	Artikelnummer
Schloss mit 2 Bändern, Schloss BB mit Wechsel, 2 Schlüssel, Bänder mit Hülsen, für 8 mm Glasdicke	10.113
dto., für 10 mm Glasdicke	10.138
als Einzelteile	Artikelnummer
Schloss, BB mit Wechsel, 2 Schlüssel, erweiterte Farbpalette	10.213
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 24 mm, erweiterte Farbpalette, Flügelgewicht max. 45 kg, für 8 mm Glasdicke	10.230
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 26 mm, erweiterte Farbpalette, Flügelgewicht max. 45 kg, für 10 mm Glasdicke	10.236



Beschreibung	Artikelnummer
Gegenkasten mit 2 Bändern, für 2-flügelige Tür, Bänder mit Hülsen, für 8 mm Glasdicke	10.120
dto., für 10 mm Glasdicke	10.125
als Einzelteile	Artikelnummer
Gegenkasten, für 2-flügelige Tür, erweiterte Farbpalette	10.220
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 24 mm, erweiterte Farbpalette, Flügelgewicht max. 45 kg, für 8 mm Glasdicke	10.230
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 26 mm, erweiterte Farbpalette, Flügelgewicht max. 45 kg, für 10 mm Glasdicke	10.236

 **Drücker**
ab Seite 451

 **Glasbearbeitung**
ab Seite 101

 **Zubehör**
ab Seite 179

Reiniger
Seite 510



1 Ganzglas DREHEN


Dorma Studio Rondo

Alle Artikel sind in folgenden Standardoberflächen kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!

LM silber 101 EV 1


LM ähnl. Niro matt 107

Türbänder für 8 und 10 mm Glasdicke, Flügelbreite max. 1000 mm




Beschreibung	Artikelnummer
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 24 mm, erweiterte Farbpalette, Flügelgewicht max. 45 kg	10.230
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 28-30 mm (bitte angeben), Flügelgewicht max. 38 kg	10.233
dto., Falztiefe 26 mm, für 10 mm Glasdicke	10.236

Beschreibung	Artikelnummer
Futterstück mit Schrauben, für Falztiefe 31-39 mm (bitte angeben), Flügelgewicht max. 38 kg, zur Kombination mit Band 10.230 (ohne Abb.)	10.420
Band für Rahmenteile, mit Hülse und Futterstück für 40 mm Falztiefe, Flügelgewicht max 38 kg	10.234



Beschreibung	Artikelnummer
Band für Rahmenteil für Holzarge, mit Bandlappen zum Einlassen, Edelstahl-Bolzen, Flügelgewicht max. 35 kg	10.232
dto., für 10 mm Glasstärke	10.238



Beschreibung	Artikelnummer
Band zur Befestigung an Glaseitenteilen, Edelstahl-Bolzen, Flügelgewicht max. 35 kg, -links, (wie Abb.)	10.244
dto., für 10 mm Glasstärke	10.245
Band zur Befestigung an Glaseitenteilen, Edelstahl-Bolzen, Flügelgewicht max. 35 kg, -rechts, (wie Abb.)	10.246
dto., für 10 mm Glasstärke	10.247





DORMA Studio Classic / Medio

Glas Innentürbeschläge - Dorma Studio Classic & DORMA Medio fügen sich perfekt, in ein unter funktionellen Aspekten gestaltetes Umfeld, ein und unterstreichen zugleich durch ihre schlanke Form die Großzügigkeit von Ganzglastüren.

Merkmale

- max. Türgewicht 45 kg
- max. Türflügelbreite 1000 mm
- Falztiefe 24 mm (Standard)
- mit Drückerführung für Türdrücker ohne Rosette
- für Türdrücker mit Rosette

1 Ganzglas DREHEN

Dorma Studio Classic/Medio


Alle Artikel sind in folgenden Standardoberflächen kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!

LM Silber 101 EV 1


LM ähnl. Niro matt 107

Für 8 und 10 mm Glasdicke, Schlösser mit Drückerführung, Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm, Falztiefe 24 mm bei 8 mm Glasdicke / 26 mm bei 10 mm Glasdicke


Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang. Schlösser nach DIN 18 251, Klasse 3 hinsichtlich Typprüfung



Beschreibung	Artikelnummer
Schloss mit 2 Bändern, Schloss unverschließbar, Bänder mit Hülsen, für 8 mm Glasdicke	10.050
dto., für 10 mm Glasdicke	10.055
als Einzelteile	Artikelnummer
Schloss, unverschließbar	10.001
Band für Rahmenteile, mit Hülse, für 8 mm Glasdicke / 24 mm Falztiefe	10.021
dto., für 10 mm Glasdicke / 26 mm Falztiefe	10.020



Beschreibung	Artikelnummer
Schloss mit 2 Bändern, Schloss für Drücker vorn, unverschließbar, Bänder mit Hülsen, für 8 mm Glasdicke	10.051
dto., für 10 mm Glasdicke	10.056
als Einzelteile	Artikelnummer
Schloss, unverschließbar, Drücker vorn	10.002
Band für Rahmenteile, mit Hülse, für 8 mm Glasdicke / 24 mm Falztiefe	10.021
dto., für 10 mm Glasdicke / 26 mm Falztiefe	10.020



Beschreibung	Artikelnummer
Schloss mit 2 Bändern, Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, Bänder mit Hülsen, für 8 mm Glasdicke	10.052
dto., für 10 mm Glasdicke	10.057
als Einzelteile	Artikelnummer
Schloss, PZ-vorgerichtet, mit Wechsel	10.003
Band für Rahmenteile, mit Hülse, für 8 mm Glasdicke / 24 mm Falztiefe	10.021
dto., für 10 mm Glasdicke / 26 mm Falztiefe	10.020



Drücker
ab Seite 451



Glasbearbeitung
ab Seite 101



Zubehör
ab Seite 179

Reiniger
Seite 510




Alle Artikel sind in folgenden Standardoberflächen kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!

LM Silber 101 EV 1


LM ähnl. Niro matt 107

Für 8 und 10 mm Glasdicke, Schlösser mit Drückerführung, Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm, Falztiefe 24 mm bei 8 mm Glasdicke / 26 mm bei 10 mm Glasdicke


Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und Ø 18 mm Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang. Schlösser nach DIN 18 251, Klasse 3 hinsichtlich Typprüfung



Beschreibung	Artikelnummer
Schloss mit 2 Bändern, Schloss BB mit Wechsel, 2 Schlüssel, Bänder mit Hülsen, für 8 mm Glasdicke	10.053
dto., für 10 mm Glasdicke	10.058
als Einzelteile	Artikelnummer
Schloss, BB mit Wechsel, 2 Schlüssel	10.004
Band für Rahmenteile, mit Hülse, für 8 mm Glasdicke / 24 mm Falztiefe	10.021
dto., für 10 mm Glasdicke / 26 mm Falztiefe	10.020



Beschreibung	Artikelnummer
Schloss mit 2 Bändern, WC mit Riegelolive, Bänder mit Hülsen, für 8 mm Glasdicke	10.054
dto., für 10 mm Glasdicke	10.059
als Einzelteile	Artikelnummer
Schloss, WC mit Riegelolive	10.006
Band für Rahmenteile, mit Hülse, für 8 mm Glasdicke / 24 mm Falztiefe	10.021
dto., für 10 mm Glasdicke / 26 mm Falztiefe	10.020



Beschreibung	Artikelnummer
Gegenkasten mit 2 Bändern, für 2-flügelige Tür, Bänder mit Hülsen, für 8 mm Glasdicke	10.034
dto., für 10 mm Glasdicke	10.039
als Einzelteile	Artikelnummer
Gegenkasten, für 2-flügelige Tür	10.005
Band für Rahmenteile, mit Hülse, für 8 mm Glasdicke / 24 mm Falztiefe	10.021
dto., für 10 mm Glasdicke / 26 mm Falztiefe	10.020



Drücker
ab Seite 451



Glasbearbeitung
ab Seite 101



Zubehör
ab Seite 179

Reiniger
Seite 510



1 Ganzglas DREHEN

Dorma Studio Classic/Medio


Alle Artikel sind in folgenden Standardoberflächen kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!

LM silber 101 EV 1


LM ähnl. Niro matt 107

Für 8 und 10 mm Glasdicke, Schlösser für Drücker mit Rosetten, Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm, Falztiefe 24 mm bei 8 mm Glasdicke / 26 mm bei 10 mm Glasd.


Schlösser nach DIN 18 251, Klasse 3 hinsichtlich Typprüfung



Beschreibung	Artikelnummer
Schloss mit 2 Bändern, Schloss unverschießbar, Bänder mit Hülsen, für 8 mm Glasdicke	10.030
dto., für 10 mm Glasdicke	10.035
als Einzelteile	Artikelnummer
Schloss, unverschießbar	10.040
Band für Rahmenteile, mit Hülse, für 8 mm Glasdicke / 24 mm Falztiefe	10.021
dto., für 10 mm Glasdicke / 26 mm Falztiefe	10.020



Beschreibung	Artikelnummer
Schloss mit 2 Bändern, Schloss für Drücker vorn, unverschießbar, Bänder mit Hülsen, für 8 mm Glasdicke	10.031
dto., für 10 mm Glasdicke	10.036
als Einzelteile	Artikelnummer
Schloss, unverschießbar, für Drücker vorn	10.041
Band für Rahmenteile, mit Hülse, für 8 mm Glasdicke / 24 mm Falztiefe	10.021
dto., für 10 mm Glasdicke / 26 mm Falztiefe	10.020



Beschreibung	Artikelnummer
Schloss mit 2 Bändern, Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, Bänder mit Hülsen, für 8 mm Glasdicke	10.032
dto., für 10 mm Glasdicke	10.037
als Einzelteile	Artikelnummer
Schloss, PZ-vorgerichtet, mit Wechsel	10.042
Band für Rahmenteile, mit Hülse, für 8 mm Glasdicke / 24 mm Falztiefe	10.021
dto., für 10 mm Glasdicke / 26 mm Falztiefe	10.020



Drücker
ab Seite 451



Glasbearbeitung
ab Seite 101



Zubehör
ab Seite 179

Reiniger
Seite 510



Abteilung Baubeschläge: **Tel.: +43 6223 3212 - 600 • Fax: +43 6223 3212 - 699**


Alle Artikel sind in folgenden Standardoberflächen kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!

LM silber 101 EV 1


LM ähnl. Niro matt 107

Für 8 und 10 mm Glasdicke, Schlösser für Drücker mit Rosetten, Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm, Falztiefe 24 mm bei 8 mm Glasdicke / 26 mm bei 10 mm Glasd.

Schlösser nach DIN 18 251, Klasse 3 hinsichtlich Typprüfung




Beschreibung	Artikelnummer
Schloss mit 2 Bändern, Schloss BB mit Wechsel, 2 Schlüssel, Bänder mit Hülsen, für 8 mm Glasdicke	10.033
dto., für 10 mm Glasdicke	10.038
als Einzelteile	Artikelnummer
Schloss, BB mit Wechsel, 2 Schlüssel	10.043
Band für Rahmenteile, mit Hülse, für 8 mm Glasdicke / 24 mm Falztiefe	10.021
dto., für 10 mm Glasdicke / 26 mm Falztiefe	10.020



Beschreibung	Artikelnummer
Gegenkasten mit 2 Bändern, für 2-flügelige Tür, Bänder mit Hülsen, für 8 mm Glasdicke	10.034
dto., für 10 mm Glasdicke	10.039
als Einzelteile	Artikelnummer
Gegenkasten, für 2-flügelige Tür	10.005
Band für Rahmenteile, mit Hülse, für 8 mm Glasdicke / 24 mm Falztiefe	10.021
dto., für 10 mm Glasdicke / 26 mm Falztiefe	10.020

Türbänder



Beschreibung	Artikelnummer
Band für Rahmenteile, mit Hülse, für 8 mm Glasdicke / 24 mm Falztiefe	10.021
dto., für 10 mm Glasdicke / 26 mm Falztiefe	10.020

 **Drücker**
ab Seite 451

 **Glasbearbeitung**
ab Seite 101

 **Zubehör**
ab Seite 179

Reiniger
Seite 510




1 Ganzglas DREHEN Dorma Studio Classic/Medio

Alle Artikel sind in folgenden Standardoberflächen kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!


LM EV 1 - Deko 114	LM ähnl. Niro matt 107
--------------------	------------------------

Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe


Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang. Schlösser nach DIN 18 251, Klasse 3 hinsichtlich Typprüfung



Beschreibung	Artikelnummer
DORMA MEDIO-Schloss, unverschließbar Schloss mit Drückerführung, für 8 - 10 mm Glasdicke, OHNE Bänder	10.510



Beschreibung	Artikelnummer
DORMA MEDIO-Gegenkasten, für 8 mm Glasdicke	10.512



Abteilung Baubeschläge: Tel.: +43 6223 3212 - 600 • Fax: +43 6223 3212 - 699



DORMA Arcos Studio

Attraktive Akzente. Elegant, stilvoll inszeniert. Jeder Türbeschlag und jedes Türband unterstreichen den wertvollen Charakter transparenter Raumgestaltung. Mit verschiedenen Oberflächen und Drückervarianten fügt sich das System harmonisch in ein designorientiertes und funktionelles Umfeld ein.

Merkmale

- max. Türgewicht 45 kg
- max. Türflügelbreite 1000 mm
- Falztiefe 24 mm (Standard)
- die zweistufig einstellbare Drückerfederkraft unterstützt optimal
- eine stabile Metallfalle rundet das ausgereifte Stabilitätsprogramm ab

1 Ganzglas DREHEN

Dorma Arcos Studio


Alle Artikel sind in folgenden Standardoberflächen kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!

LM ähnl. Niro matt 107


LM EV 1 - Deko 114

Für 8 und 10 mm Glasdicke, Schlösser mit Drückerführung, Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm, Falztiefe 24 mm bei 8 mm Glasdicke / 26 mm bei 10 mm Glasdicke


Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang. Schlösser nach DIN 18 251, Klasse 3 hinsichtlich Typprüfung



Beschreibung	Artikelnummer
Schloss mit 2 Bändern, Schloss unverschießbar, Bänder mit Hülsen, für 8 mm Glasdicke	24.100
dto., für 10 mm Glasdicke	24.130
als Einzelteile	Artikelnummer
Schloss, unverschießbar	24.200
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 24 mm, Flügelgewicht max. 45 kg, für 8 mm Glasdicke	24.230
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Flügelgewicht max. 45 kg, für 10 mm Glasdicke	24.236



Beschreibung	Artikelnummer
Schloss mit 2 Bändern, Schloss für Drücker vorn, unverschießbar, Bänder mit Hülsen, für 8 mm Glasdicke	24.101
dto., für 10 mm Glasdicke	24.131
als Einzelteile	Artikelnummer
Schloss, unverschießbar, für Drücker vorn	24.201
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 24 mm, Flügelgewicht max. 45 kg, für 8 mm Glasdicke	24.230
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Flügelgewicht max. 45 kg, für 10 mm Glasdicke	24.236



Beschreibung	Artikelnummer
Schloss mit 2 Bändern, Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, Bänder mit Hülsen, für 8 mm Glasdicke	24.102
dto., für 10 mm Glasdicke	24.132
als Einzelteile	Artikelnummer
Schloss, PZ-vorgerichtet, mit Wechsel	24.202
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 24 mm, Flügelgewicht max. 45 kg, für 8 mm Glasdicke	24.230
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Flügelgewicht max. 45 kg, für 10 mm Glasdicke	24.236



Drücker
ab Seite 451



Glasbearbeitung
ab Seite 101



Zubehör
ab Seite 179

Reiniger
Seite 510



Abteilung Baubeschläge: **Tel.: +43 6223 3212 - 600 • Fax: +43 6223 3212 - 699**


Alle Artikel sind in folgenden Standardoberflächen kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!

LM ähnl. Niro matt 107


LM EV 1 - Deko 114

Für 8 und 10 mm Glasdicke, Schlösser mit Drückerführung, Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm, Falztiefe 24 mm bei 8 mm Glasdicke / 26 mm bei 10 mm Glasdicke


Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang. Schlösser nach DIN 18 251, Klasse 3 hinsichtlich Typprüfung



Beschreibung	Artikelnummer
Schloss mit 2 Bändern, Schloss BB mit Wechsel, 2 Schlüssel, Bänder mit Hülsen, für 8 mm Glasdicke	24.103
dto., für 10 mm Glasdicke	24.133
als Einzelteile	Artikelnummer
Schloss, BB, mit Wechsel, 2 Schlüssel	24.203
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 24 mm, Flügelgewicht max. 45 kg, für 8 mm Glasdicke	24.230
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Flügelgewicht max. 45 kg, für 10 mm Glasdicke	24.236



Beschreibung	Artikelnummer
Schloss mit 2 Bändern, WC mit Riegelolive, Bänder mit Hülsen, für 8 mm Glasdicke	24.106
dto., für 10 mm Glasdicke	24.134
als Einzelteile	Artikelnummer
Schloss, WC mit Riegelolive	24.206
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 24 mm, Flügelgewicht max. 45 kg, für 8 mm Glasdicke	24.230
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Flügelgewicht max. 45 kg, für 10 mm Glasdicke	24.236



Beschreibung	Artikelnummer
Gegenkasten mit 2 Bändern, für 2-flügelige Tür, Bänder mit Hülsen, für 8 mm Glasdicke	24.120
dto., für 10 mm Glasdicke	24.125
als Einzelteile	Artikelnummer
Gegenkasten, für 2-flügelige Tür	24.220
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 24 mm, Flügelgewicht max. 45 kg, für 8 mm Glasdicke	24.230
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Flügelgewicht max. 45 kg, für 10 mm Glasdicke	24.236



Drücker
ab Seite 451



Glasbearbeitung
ab Seite 101



Zubehör
ab Seite 179

Reiniger
Seite 510



1 Ganzglas DREHEN

Dorma Arcos Studio


Alle Artikel sind in folgenden Standardoberflächen kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!

LM EV 1 - Deko 114


LM ähnl. Niro matt 107

Für 8 und 10 mm Glasdicke, Schlösser für Drücker mit Rosetten, Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm, Falztiefe 24 mm bei 8 mm Glasdicke / 26 mm bei 10 mm Glasd.


Schlösser nach DIN 18 251, Klasse 3 hinsichtlich Typprüfung



Beschreibung	Artikelnummer
Schloss mit 2 Bändern, Schloss unverschießbar, Bänder mit Hülsen, für 8 mm Glasdicke	24.110
dto., für 10 mm Glasdicke	24.135
als Einzelteile	Artikelnummer
Schloss, unverschießbar	24.210
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 24 mm, Flügelgewicht max. 45 kg, für 8 mm Glasdicke	24.230
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Flügelgewicht max. 45 kg, für 10 mm Glasdicke	24.236



Beschreibung	Artikelnummer
Schloss mit 2 Bändern, Schloss für Drücker vorn, unverschießbar, Bänder mit Hülsen, für 8 mm Glasdicke	24.111
dto., für 10 mm Glasdicke	24.136
als Einzelteile	Artikelnummer
Schloss, unverschießbar, für Drücker vorn	24.211
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 24 mm, Flügelgewicht max. 45 kg, für 8 mm Glasdicke	24.230
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Flügelgewicht max. 45 kg, für 10 mm Glasdicke	24.236



Beschreibung	Artikelnummer
Schloss mit 2 Bändern, Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, Bänder mit Hülsen, für 8 mm Glasdicke	24.112
dto., für 10 mm Glasdicke	24.137
als Einzelteile	Artikelnummer
Schloss, PZ-vorgerichtet, mit Wechsel	24.212
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 24 mm, Flügelgewicht max. 45 kg, für 8 mm Glasdicke	24.230
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Flügelgewicht max. 45 kg, für 10 mm Glasdicke	24.236



Drücker
ab Seite 451



Glasbearbeitung
ab Seite 101



Zubehör
ab Seite 179

Reiniger
Seite 510



Abteilung Baubeschläge: **Tel.: +43 6223 3212 - 600 • Fax: +43 6223 3212 - 699**


Alle Artikel sind in folgenden Standardoberflächen kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!

LM EV 1 - Deko 114


LM ähnl. Niro matt 107

Für 8 und 10 mm Glasdicke, Schlösser für Drücker mit Rosetten, Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm, Falztiefe 24 mm bei 8 mm Glasdicke / 26 mm bei 10 mm Glasdicke.

Schlösser nach DIN 18 251, Klasse 3 hinsichtlich Typprüfung



Beschreibung	Artikelnummer
Schloss mit 2 Bändern, Schloss BB mit Wechsel, 2 Schlüssel, Bänder mit Hülsen, für 8 mm Glasdicke	24.113
dto., für 10 mm Glasdicke	24.138
als Einzelteile	Artikelnummer
Schloss, BB mit Wechsel, 2 Schlüssel	24.213
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 24 mm, Flügelgewicht max. 45 kg, für 8 mm Glasdicke	24.230
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Flügelgewicht max. 45 kg, für 10 mm Glasdicke	24.236



Beschreibung	Artikelnummer
Gegenkasten mit 2 Bändern, für 2-flügelige Tür, Bänder mit Hülsen, für 8 mm Glasdicke	24.120
dto., für 10 mm Glasdicke	24.125
als Einzelteile	Artikelnummer
Gegenkasten, für 2-flügelige Tür	24.220
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 24 mm, Flügelgewicht max. 45 kg, für 8 mm Glasdicke	24.230
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Flügelgewicht max. 45 kg, für 10 mm Glasdicke	24.236

 **Drücker**
ab Seite 451

 **Glasbearbeitung**
ab Seite 101

 **Zubehör**
ab Seite 179

Reiniger
Seite 510



1 Ganzglas DREHEN


Dorma Arcos Studio

Alle Artikel sind in folgenden Standardoberflächen kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!

LM EV 1 - Deko 114


LM ähnl. Niro matt 107

Türbänder für 8 mm Glasdicke, für Falztiefe 24 mm, Flügelbreite max. 1000 mm



Beschreibung	Artikelnummer
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Falztiefe 24 mm, Flügelgewicht max. 45 kg	24.230
Futterstück mit Schrauben für Falztiefe 28 - 40 mm (bitte angeben), Flügelgewicht max. 38 kg, zur Kombination mit Band 24.230 (ohne Abb.)	24.420

Türbänder für 10 mm Glasdicke, für Falztiefe 26 mm, Flügelbreite max. 1000 mm



Beschreibung	Artikelnummer
Band für Rahmenteile, mit Hülse, Flügelgewicht max. 45 kg	24.236

 **Glasbearbeitung**
ab Seite 101

 **Zubehör**
ab Seite 179


Reiniger
Seite 510




Abteilung Baubeschläge: **Tel.: +43 6223 3212 - 600 • Fax: +43 6223 3212 - 699**

Einbaudetails Studio


- ① Zargenfalzmaß
- ② Auflage Band nach DIN 18 111
- ③ Auflage Band
- ④ Zargenfalzmaß
- ⑤ Glasmaß
- ⑥ Mitte Falleneinlass
- ⑦ Norm 908 bei Türhöhe 1972
- ⑧ Gegenkasten Studio, Classic, Gala
- ⑨ Glasmaß Typ S
- ⑩ Glasmaß Typ N
- ⑪ Bandbezugslinie nach DIN 18 268
- ⑫ Oberkante Fertigfußboden (OKFF)



Schnitt



Schnitt




1 Ganzglas DREHEN

Dorma Medio Einbauskitzen


Einbaudetails Medio

Einbaumaße für Rahmenteile

- ① Zargenfalzmaß
- ② Auflage Band nach DIN 18 111
- ③ Auflage Band
- ④ Zargenfalzmaß
- ⑤ Glasmaß
- ⑥ Mitte Falleneinlass
- ⑦ Norm 908 mm bei Türhöhe 1972
- ⑧ Gegenkasten
- ⑨ Glasmaß Typ S
- ⑩ Glasmaß Typ N
- ⑪ Bandbezugslinie nach DIN 18 268
- ⑫ Oberkante Fertigfußboden (OKFF)




Schnitt




Einbaudetails Arcos Studio

Einbaumaße für Rahmenteile

- ① Zargenfalzmaß
- ② Auflage Band nach DIN 18 111
- ③ Auflage Band
- ④ Zargenfalzmaß
- ⑤ Glasmaß
- ⑥ Mitte Falleneinlass
- ⑦ Norm 908 bei Türhöhe 1972
- ⑧ Gegenkasten Studio, Classic, Gala
- ⑨ Glasmaß Typ S
- ⑩ Glasmaß Typ N
- ⑪ Bandbezugslinie nach DIN 18 268
- ⑫ Oberkante Fertigfußboden (OKFF)



Schnitt




ARCOS Studio

1 Ganzglas DREHEN


Dorma Studio Einbauskitzen

Anwendungen


DIN Rahmenteil für Stahlzarge




DIN Rahmenteil für Holzzarge





DIN Aufschraub-Rahmenteil



ÖNORM Rahmenteil für Stahlzarge



ÖNORM Rahmenteil für Holzzarge



 **Zubehör**
ab Seite 179