



fri-line HD2 Drehtürsystem

Die fri-line HD2 Sets für Edelstahl-Drehtüren beinhalten alle Bauteile, um verschiedene Anlagentypen zu realisieren.

Merkmale

- flächenbündige Punkthalter
- leichte Montage

1 Ganzglas DREHEN

fri-line HD2 Drehtürsystem

Sets - fri-line HD2

fri-line HD2 Drehtür Set 1

Montage in Maueröffnung, Kurzausführung

max. Gewicht: 90 kg
 max. Höhe: 2500 mm
 max. Breite: 1200 mm





fri-line HD2 Drehtür Set 1, für 10 und 12 mm ESG

bestehend aus:

- 1 Stück Exzenterbuchse
- 4 Stück Punkthalter der Drehstange
- 1 Stück Drehbeschlag oben
- 1 Stück Drehbeschlag unten und Aufnahme für Bodenlager oder Bodentürschließer BTS

Auf Wunsch mit Zwischenrohr ME 50029 MSC,
 Rohrlänge = Türhöhe - 636 mm

Glasstärke	Oberfläche	Art.-Nr.
10 mm	VA Edelstahl matt	MZ61001VSH
12 mm	VA Edelstahl matt	MZ61002VSH



Sets - fri-line HD2

fri-line HD2 Drehtür Set 2



Montage Tür mit Oberlicht, Anbindung an Wand,
Kurzausführung



max. Gewicht: 90 kg
max. Höhe: 2500 mm
max. Breite: 1200 mm

fri-line HD2 Drehtür Set 1, für 10 und 12 mm ESG bestehend aus:

- 4 Stück Punkthalter der Drehstange
- 1 Stück Oberlichtbeschlag für Anbindung an Wand
- 1 Stück Drehbeschlag oben
- 1 Stück Drehbeschlag unten und Aufnahme für Bodenlager oder Bodentürschließer BTS

Auf Wunsch mit Zwischenrohr ME 50029 MSC,
Rohrlänge = Türhöhe - 636 mm

Glasstärke	Oberfläche	Art.-Nr.
10 mm	VA Edelstahl matt	MZ61003VSH
12 mm	VA Edelstahl matt	MZ61004VSH




1 Ganzglas DREHEN

fri-line HD2 Drehtürsystem

Sets - fri-line HD2

fri-line HD2 Drehtür Set 3



Montage Tür mit Oberlicht, Anbindung an Glas und Fixteil, Kurzausführung

max. Gewicht: 90 kg
 max. Höhe: 2500 mm
 max. Breite: 1200 mm

fri-line HD2 Drehtür Set 3, für 10 und 12 mm ESG bestehend aus:
 4 Stück Punkthalter der Drehstange
 1 Stück Oberlichtwinkelbeschlag für Anbindung an Glas
 1 Stück Drehbeschlag oben
 1 Stück Drehbeschlag unten und Aufnahme für Bodenlager oder Bodentürschließer BTS
 Auf Wunsch mit Zwischenrohr ME 50029 MSC, Rohrlänge = Türhöhe - 636 mm

Glasstärke	Oberfläche	Art.-Nr.
10 mm	VA Edelstahl matt	MZ61005VSH
12 mm	VA Edelstahl matt	MZ61006VSH

