




Türgriffe 4

4

Türgriffe



Türknöpfe

ab Seite 417



Möbeltürgriffe

ab Seite 423



fri-line Griffmuscheln

ab Seite 425



Türgriffe

- fri-line Edelstahl Türgriffe ab Seite 432
- fri-line Türgriffe ab Seite 438
- fri-line sperrbare Türgriffe ab Seite 441
- DORMA Türgriffe ab Seite 443
- FSB Türgriffe ab Seite 444

- D-Line Türgriffe ab Seite 445
- S+F Türgriffe ab Seite 446
- P&S Duschtürgriffe ab Seite 450



ab Seite 431



Türdrücker

- fri-line Türdrücker ab Seite 452
- DORMA Türdrücker ab Seite 454
- D-Line Türdrücker ab Seite 456
- FSB Türdrücker ab Seite 457

ab Seite 451



Türknöpfe

Höchste Transparenz erzielt man mit dezenten Türknöpfen. Eine große Auswahl lässt für jedes Wohn-Design den richtigen Beschlag finden.


Merkmale

- Viele Formen
- Unterschiedliche Materialien
- Inkl. Befestigungszubehör


4 Türgriffe

fri-line Türknöpfe

fri SHOWER-W, 40 x 40 x 40 mm



Glasbearbeitung




Oberfläche	Beschreibung	Artikel-Nr.
Würfelgriff aus optisch reinem Glas auf Edelstahl-Sockeln 1.4301, Korn 320	Ausladung: 48 mm Befestigungssockel: Ø 24 mm Glaslochbohrung: Ø 14 mm Würfeldurchmesser: 40 x 40 x 40 mm inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 8 - 12 mm	07.205

fri SHOWER-K, Ø 40 mm




Glasbearbeitung




Oberfläche	Beschreibung	Artikel-Nr.
Kugelgriff aus Klarglas auf geschliffenen Edelstahl-Sockeln 1.4301, Korn 320	Ausladung: 52 mm Befestigungssockel: Ø 20 mm Glaslochbohrung: Ø 12 mm Knopfdurchmesser: Ø 40 mm inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 8 - 12 mm	07.206

fri BALL-WOOD / STEEL, Ø 50 mm



Glasbearbeitung




Oberfläche	Beschreibung	Artikel-Nr.
Kugelgriff aus Buchenholz und geschliffenem Edelstahl 1.4301, Korn 230	Ausladung: 52 mm Befestigungssockel: Ø 25 mm Glaslochbohrung: Ø 14 mm Knopfdurchmesser: Ø 50 mm inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 8 - 10 mm	07.207

Türknopf TK 50, Ø 50 mm



Glasbearbeitung




Oberfläche	Beschreibung	Artikel-Nr.
LM EV1 natureloxiert	Ausladung: 68 mm Befestigungssockel: Ø 40 mm Glaslochbohrung: Ø 14 mm Knopfdurchmesser: Ø 50 mm inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 8 - 12 mm	TK50
VA Edelstahl matt		

Türknopf TK 70, Ø 70 mm



Glasbearbeitung




Oberfläche	Beschreibung	Artikel-Nr.
LM glanzverchromt Effekt	Ausladung: 76 mm Befestigungssockel: Ø 40 mm Glaslochbohrung: Ø 20 mm Knopfdurchmesser: Ø 70 mm inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 8 - 12 mm	TK70

fri-line Türknopf, Ø 60 mm



Glasbearbeitung




Oberfläche	Beschreibung	Artikel-Nr.
MS poliert	Ausladung: 78 mm Befestigungssockel: Ø 20 mm Glaslochbohrung: Ø 14 mm Knopfdurchmesser: Ø 60 mm inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 8 - 12 mm	V-1056

Türknopf TK 60, Ø 65 mm



Glasbearbeitung




Oberfläche	Beschreibung	Artikel-Nr.
Buche	Ausladung: 47 mm Befestigungssockel: Ø 35 mm Glaslochbohrung: Ø 18 mm Knopfdurchmesser: Ø 65 mm inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 8 - 12 mm	TK60

Modell SF1073 Kristallglas, Ø 85 mm



Glasbearbeitung




Oberfläche	Beschreibung	Artikel-Nr.
VA Edelstahl matt	Ausladung: 60 mm Befestigungssockel: Ø 26 mm Glaslochbohrung: Ø 12 mm	SF1073/1/05
MS glanzverchromt	Knopfdurchmesser: Ø 85 mm inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 8 - 12 mm	SF1073/1/08
MS vergoldet		SF1073/1/09

Modell SF1075 Kristallglas, Ø 55 mm



Glasbearbeitung



Oberfläche	Beschreibung	Artikel-Nr.
VA Edelstahl matt	Ausladung: 50 mm Befestigungssockel: Ø 18 mm Glaslochbohrung: Ø 12 mm	SF1075/1/05
MS glanzverchromt	Knopfdurchmesser: Ø 55 mm inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 8 - 12 mm	SF1075/1/08
MS vergoldet		SF1075/1/09


4 Türgriffe

fri-line Duschtürknöpfe

fri-line Duschtürknopf TK 30, Ø 30 mm



Glasbearbeitung




Oberfläche	Beschreibung	Artikel-Nr.
MS glanzverchromt	Ausladung: 36 mm Befestigungssockel: Ø 18 mm Glaslochbohrung: Ø 10 mm Knopfdurchmesser: Ø 30 mm inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 8 - 12 mm	TK30
MS mattverchromt		
MS poliert		

Duschtürknopf BT2_30, Ø 30 x 26 mm



Glasbearbeitung




Oberfläche	Beschreibung	Artikel-Nr.
MS glanzverchromt	Ausladung: 26 mm Befestigungssockel: Ø 25 mm Glaslochbohrung: Ø 10 mm Knopfdurchmesser: Ø 30 mm inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 6 - 12 mm	BT2_30
MS mattverchromt		
MS Edelstahl Finish		
MS poliert		

MS-Duschtürknopf, Ø 30 x 30 mm



Glasbearbeitung




Oberfläche	Beschreibung	Artikel-Nr.
ganzverchromt	Ausladung: 30 mm Befestigungssockel: Ø 30 mm Glaslochbohrung: Ø 14 mm Knopfdurchmesser: Ø 30 x 30 mm inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 6 - 12 mm	05010
mattverchromt		
Edelstahleffekt		

fri-line MS-Duschtürknopf, Ø 30 x 30 mm



Glasbearbeitung




Oberfläche	Beschreibung	Artikel-Nr.
ganzverchromt	Ausladung: 30 mm Befestigungssockel: Ø 30 mm Glaslochbohrung: Ø 12 mm Knopfdurchmesser: Ø 30 x 30 mm inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 6 - 12 mm	602225

fri-line Duschtürknopf, 25 x 25 x 25 mm



Glasbearbeitung




Oberfläche	Beschreibung	Artikel-Nr.
ganzverchromt	Ausladung: 25 mm Befestigungssockel: Ø 25 mm Glaslochbohrung: Ø 12 mm Knopfdurchmesser: 25 x 25 x 25 mm inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 6 - 12 mm	605030
mattverchromt		
Edelstahleffekt		

Duschtürknopf, Ø 50 x 40 mm



Glasbearbeitung




Oberfläche	Beschreibung	Artikel-Nr.
ganzverchromt	Ausladung: 40 mm Befestigungssockel: Ø 50 mm Glaslochbohrung: Ø 14 mm Knopfdurchmesser: Ø 50 x 40 mm inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 6 - 12 mm	05005
mattverchromt		
Edelstahleffekt		

Kristallglasknopf klar, Ø 37 x 35 mm



Glasbearbeitung




Oberfläche	Beschreibung	Artikel-Nr.
Kristallglas klar	Ausladung: 35 mm Befestigungssockel: Ø 36 mm Glaslochbohrung: Ø 12 mm Knopfdurchmesser: Ø 37 x 35 mm inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 8 - 12 mm	75.022

P&S Duschtürknopf, Ø 30 x 33/6 mm, einseitig



Glasbearbeitung




Oberfläche	Beschreibung	Artikel-Nr.
glanzverchromt	Ausladung: 33 / 6 mm Befestigungssockel: Ø 30 mm Glaslochbohrung: Ø 14 mm Knopfdurchmesser: Ø 30 mm inkl. einseitiger Befestigung für Glasdicke: 6 - 12 mm	8299

P&S Duschtürknopf, Ø 30 x 33 mm



Glasbearbeitung




Oberfläche	Beschreibung	Artikel-Nr.
glanzverchromt	Ausladung: 33 mm Befestigungssockel: Ø 30 mm Glaslochbohrung: Ø 14 mm Knopfdurchmesser: Ø 30 mm inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 6 - 12 mm	8298
Edelstahleffekt		

P&S Duschtürknopf, Ø 30 x 34/6 mm, mit einseitigem Gummipuffer, einseitig



Glasbearbeitung




Oberfläche	Beschreibung	Artikel-Nr.
glanzverchromt	Ausladung: 34 / 6 mm Befestigungssockel: Ø 30 mm Glaslochbohrung: Ø 14 mm Knopfdurchmesser: Ø 30 mm inkl. einseitiger Befestigung für Glasdicke: 6 - 12 mm	8293

P&S Duschtürknopf, Ø 30 x 34/33 mm, mit einseitigem Gummipuffer



Glasbearbeitung




Oberfläche	Beschreibung	Artikel-Nr.
glanzverchromt	Ausladung: 34 / 33 mm Befestigungssockel: Ø 30 mm Glaslochbohrung: Ø 14 mm Knopfdurchmesser: Ø 30 mm inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 6 - 12 mm	8294
mattverchromt		
Edelstahleffekt		

P&S Duschtürknopf eckig, 28 x 46 x 30 mm



Glasbearbeitung




Oberfläche	Beschreibung	Artikel-Nr.
glanzverchromt	Ausladung: 30 mm Befestigungssockel: 28 x 46 mm Glaslochbohrung: Ø 14 mm Knopfdurchmesser: 28 x 46 x 30 mm inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 6 - 10 mm	8278
Edelstahleffekt		

P&S Duschtürknopf eckig, 28 x 46 x 37/30 mm, mit einseitigem Gummipuffer




Glasbearbeitung



P&S Duschtürknopf eckig, 28 x 46 x 30/7 mm, einseitig



Glasbearbeitung




Oberfläche	Beschreibung	Artikel-Nr.
glanzverchromt	Ausladung: 37 / 30 mm Befestigungssockel: 28 x 46 mm Glaslochbohrung: Ø 14 mm Knopfdurchmesser: 28 x 46 mm inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 6 - 10 mm	8273
mattverchromt		
Edelstahleffekt		

Oberfläche	Beschreibung	Artikel-Nr.
glanzverchromt	Ausladung: 30 / 7 mm Befestigungssockel: 28 x 46 mm Glaslochbohrung: Ø 14 mm Knopfdurchmesser: 28 x 46 mm inkl. einseitiger Befestigung für Glasdicke: 6 - 10 mm	8275



P&S Duschtürknopf eckig, 32 x 32 x 37 mm



Glasbearbeitung



P&S Duschtürknopf eckig, 30 x 45 x 35 mm, flächenbündig



Oberfläche	Beschreibung	Artikel-Nr.
glanzverchromt	Ausladung: 37 mm Befestigungssockel: 32 x 32 mm Glaslochbohrung: Ø 14 mm Knopfdurchmesser: 32 x 32 mm inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 6 - 10 mm	8252

Oberfläche	Beschreibung	Artikel-Nr.
glanzverchromt	Ausladung: 35 mm Befestigungssockel: Ø 57 mm Glaslochbohrung: Senklochbohrung Ø 56 / 50 mm Knopfdurchmesser: 30 x 45 x 35 mm inkl. einseitiger Befestigung für Glasdicke: 8 - 10 mm	8379



Möbeltürgriffe

Möbeltürgriffe erleichtern nicht nur die Bedienung, sie geben Ihren Möbelstücken auch ein ganzheitliches, harmonisches Erscheinungsbild. Elegant vereinen sie sich mit der Einrichtung und verleihen ihr so den letzten Schliff für eine wohnliche, stilvolle und angenehme Atmosphäre.


Merkmale

- filigranes Design speziell für Möbel- und Vitrinentüren
- für einseitige Anwendung
- auch zum Kleben, ohne Glasbearbeitung

Einlassgriff zum Schrauben, eine Seite mit Mulde eine Seite blind



Glasbearbeitung




Oberfläche	Beschreibung	Artikel-Nr.
LM poliert, glanzverchromt	Ausladung: 3 mm Außendurchmesser: Ø 25 mm Innendurchmesser: Ø 14 mm Glaslochbohrung: Ø 21 mm	2944-PS
LM mattverchromt		

Einlassgriff zum Schrauben, eine Seite mit Mulde eine Seite blind



Glasbearbeitung




Oberfläche	Beschreibung	Artikel-Nr.
LM poliert, glanzverchromt	Ausladung: 3 mm Außendurchmesser: Ø 43 mm Innendurchmesser: Ø 30 mm Glaslochbohrung: Ø 37 mm	2950-PS
LM mattverchromt		

Glastürknopf mit Griffkerbe, einseitig



Glasbearbeitung




Oberfläche	Beschreibung	Artikel-Nr.
MS mattverchromt	Ausladung: 25 mm Durchmesser: Ø 11 mm Glaslochbohrung: Ø 6 mm inklusive 2 Unterlegscheiben und Kreuzschlitzschraube M4 x 12	4635

Glastürknopf mit Rillen, einseitig



Glasbearbeitung



Oberfläche	Beschreibung	Artikel-Nr.
MS7 glanzverchromt	Ausladung: 20 mm Durchmesser: Ø 14 mm Glaslochbohrung: Ø 6 mm inklusive 2 Unterlegscheiben und Kreuzschlitzschraube M4 x 12	4630

Glastürknopf zum UV-Verkleben, einseitig



Oberfläche	Beschreibung	Artikel-Nr.
VA2 Edelstahl matt gebürstet	Ausladung: 20 mm Durchmesser: Ø 16 mm	20185

1 Ganzglas DREHEN
2 Ganzglas SCHIEBEN
3 Raumteiler
4 Türgriffe
5 Zargen & Profile



*fri*line **Griffmuscheln**

Wenn Schlichtheit und Transparenz im Vordergrund stehen sollen, sind Griffmuscheln der ideale Begleiter jeder Tür. Unaufdringlich und natürlich fügen sie sich ins Gesamtbild und sorgen für größtmögliche Transparenz.

Merkmale

- geringe Ausladung
- dezent für größtmögliche Transparenz
- verschiedene Formen

fri-line Griffmuschel für Glaslochbohrung



Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
LM EV 1 natur eloxiert	1 Paar	07.200
LM RAL 9016 Verkehrsweiß		
Außendurchmesser: Ø 70 mm Innendurchmesser: Ø 42 mm Ausladung: 10 mm Glaslochbohrung: Ø 50 mm zur paarweisen Verklebung für Glasdicke: 8 - 12 mm		

fri-line Griffmuschel für Glaslochbohrung



Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
VA Edelstahl matt	1 Paar	07.202
Außendurchmesser: Ø 60 mm Innendurchmesser: Ø 42 mm Ausladung: 7 mm Glaslochbohrung: Ø 50 mm zur paarweisen Verklebung für Glasdicke: 8 - 12 mm		

fri-line Griffmuschel zum Verschrauben



Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
VA Edelstahl matt	1 Paar	07.620
Außendurchmesser: Ø 60 mm Innendurchmesser: Ø 36 mm Ausladung: 9,5 mm Glaslochbohrung: Ø 14 mm zur paarweisen Verschraubung für Glasdicke: 8 - 12 mm		

Griffmuschel 5B01 zum Verschrauben



Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
LM Edelstahleffekt	1 Paar	5B01
Außendurchmesser: Ø 40 mm Innendurchmesser: Ø 24 mm Ausladung: 6 mm und 3 mm Glaslochbohrung: Ø 34 mm zur paarweisen Verschraubung für Glasdicke: 8 - 10 mm		

fri-line Griffmuschel zum Verschrauben



Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
VA Edelstahl matt	1 Paar	07.204
Außendurchmesser: Ø 60 mm Innendurchmesser: Ø 38 mm Ausladung: 4 mm Glaslochbohrung: Ø 50 mm zur paarweisen Verschraubung für Glasdicke: 8 mm		
Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
VA Edelstahl matt	1 Paar	07.20410
dto., jedoch zur paarweisen Verschraubung für Glasdicke: 10 mm		

fri-line Griffmuschel Quadratisch zum Verschrauben



Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
LM EV1 natur eloxiert	1 Paar	07.522
LM Edelstahleffekt		
Außendurchmesser: 65 x 65 mm Innendurchmesser: Ø 42 mm Ausladung: 11 mm Glaslochbohrung: Ø 50 mm zur paarweisen Verschraubung für Glasdicke: 8 - 10 mm		

fri-line Griffmuschel, selbstklebend



Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
VA Edelstahl matt	1 Paar	07.617
Außendurchmesser: Ø 60 mm Innendurchmesser: Ø 36 mm Ausladung: 10 mm selbstklebend ohne Glaslochbohrung		

fri-line Portavant Griffmuschel, selbstklebend



Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
LM EV 1 natur eloxiert	1 Paar	617266
Außendurchmesser: Ø 64 mm Innendurchmesser: Ø 40 mm Ausladung: 10 mm selbstklebend ohne Glaslochbohrung		

2 Ganzglas SCHIEBEN

fri-line Portavant Griffmuschel, selbstklebend



Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
VA Edelstahl matt	1 Paar	617270

Außendurchmesser: 60 x 60 mm
 Innendurchmesser: Ø 40 mm
 Ausladung: 10 mm
 selbstklebend ohne Glaslochbohrung

3 Raumteiler

fri-line Griffmuschel G-Form zum Verkleben



Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
VA Edelstahl matt	1 Paar	07.208


Edelstahl 1.4301, Korn 230
 Ausladung: 1,5 mm
 Glaslochbohrung: Ø 65 mm, Halbkreis Radius 32,5 mm
 zur paarweisen Verklebung für Glasdicke: 8 mm

V-506 Griffmuschel



Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
MS glanzverchromt	1 Stück	07.506
MS mattverchromt		
MS ähnl. Niro matt		

Außendurchmesser: 76 x 100 mm
 Ausladung: 5 mm
 zur paarweisen Verschraubung für Glasdicke: 8 - 10 mm





V-406 Griffmuschel mit stirnseitigem Griff



Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
MS glanzverchromt	1 Paar	07.406
MS mattverchromt		
MS ähnl. Niro matt		


Außendurchmesser: 74 x 100 mm
 Ausladung: 10 mm
 zur paarweisen Verschraubung für Glasdicke: 8 - 12 mm



4 Türgriffe

fri-line Handgriffe

Handgriff B93



Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
LM EV1 natur eloxiert	1 Paar	B93
LM Edelstahleffekt		

Außendurchmesser: 70 × 120 mm
Innendurchmesser: 35 × 60 mm
Ausladung: 8 mm
Glaslochbohrung: Ø 16 mm
Glaslochachse: 90 mm
zur paarweisen Verschraubung für Glasdicke: 8 - 10 mm

Handgriff 5B05



Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
LM EV1 natur eloxiert	1 Paar	5B05
LM Edelstahleffekt		

Außendurchmesser: 35 × 120 mm
Ausladung: 8 mm
Glaslochbohrung: Ø 16 mm
Glaslochachse: 90 mm
zur paarweisen Verschraubung für Glasdicke: 8 - 10 mm

Handgriff 5BN0



Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
LM Edelstahleffekt	1 Paar	5BN0

Länge: 400 mm
Ausladung: 25 mm
Glaslochbohrung: Ø 14 mm
Glaslochachse: 200 mm
zur paarweisen Verschraubung für Glasdicke: 8 - 12 mm



*fri*line Türgriffe

Erst der richtige Türgriff macht das Wesen einer Tür aus. Türgriffe sind Markenzeichen, erster Kontaktpunkt und Visitenkarte. Ob klassische Edelstahltürgriffe in verschiedenen Längen und Ausführungen, oder extravagante Lösungen mit Holz- oder Glaselementen, für jede Kundenanforderung findet sich eine Lösung, um Türen den gewünschten Ausdruck und Charakter zu verleihen.


Merkmale

- große Formenvielfalt
- variable Griffängen und Achsabstände möglich
- auch versperrbare Ausführungen lieferbar
- inklusive Befestigungsmaterial
- für Glas- sowie Holz- und Rahmentüren lieferbar

4 Türgriffe

fri-line Edelstahl Türgriffe

fri-line 350 light Ø 25 mm, Länge 350 mm




Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
VA Edelstahl matt	1 Paar	60350
Ausladung: 70 mm Rosettendurchmesser: Ø 28 mm Griffstützendurchmesser: Ø 19 mm Glaslochbohrung: Ø 14 mm Glaslochachse: 150 mm inkl. paarweiser Befestigung, Gewinde M6, Länge 75 mm, für Glasdicke 8 - 12 mm		

fri-line 500 light Ø 25 mm, Länge 500 mm




Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
VA Edelstahl matt	1 Paar	60500
Ausladung: 70 mm Griffstützendurchmesser: Ø 19 mm Glaslochbohrung: Ø 12 mm Glaslochachse: 300 mm für Glasdicke 7 - 72 mm 1 Griffpaar bestehend aus je 1 Loch- und 1 Gewindeteil inkl. paarweiser Befestigung FK 02 / 93250 / 19, Gewinde M8		

fri-line 700 light Ø 25 mm, Länge 700 mm



Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
VA Edelstahl matt	1 Paar	60700
Ausladung: 70 mm Rosettendurchmesser: Ø 28 mm Griffstützendurchmesser: Ø 19 mm Glaslochbohrung: Ø 14 mm Glaslochachse: 500 mm inkl. paarweiser Befestigung, Gewinde M6, Länge 75 mm, für Glasdicke 8 - 12 mm		


fri-line 1240 light Ø 25 mm, Länge 1240 mm



Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
VA Edelstahl matt	1 Paar	601240
Ausladung: 70 mm Rosettendurchmesser: Ø 28 mm Griffstützendurchmesser: Ø 19 mm Glaslochbohrung: Ø 14 mm Glaslochachse: 520 - 520 mm inkl. paarweiser Befestigung, Gewinde M6, Länge 75 mm, für Glasdicke 8 - 12 mm		

1 Ganzglas DREHEN
 2 Ganzglas SCHIEBEN
 3 Raumteiler
 4 Türgriffe
 5 Zargen & Profile


fri-line 1760 light Ø 25 mm, Länge 1760 mm



Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
VA Edelstahl matt	1 Paar	601760


Ausladung: 70 mm
 Rosettendurchmesser: Ø 28 mm
 Griffstützendurchmesser: Ø 19 mm
 Glaslochbohrung: Ø 14 mm
 Glaslochachse: 520 - 520 - 520 mm
 inkl. paarweiser Befestigung, Gewinde M6, Länge 75 mm,
 für Glasdicke 8 - 12 mm

- Round 01



	125	200	Bohrlochachse A			Gewinde M	Glasloch Ø mm	B
Ø 19	•	•	M6	•	•	8	10	65
Ø 25			•		•	8	12	75
Ø 32			•	•	•	8	12	75
TL	A + Ø							

- Round 03




	Bohrlochachse A			Gewinde M	Glasloch Ø mm	B	C
Ø 25	•	•	•	8	12	75	115
Ø 32	•	•	•	8	12	75	140
TL							

4 Türgriffe


fri-line Edelstahl Türgriffe

- Round 02




	Bohrlochachse A							Gewinde M	Glasloch Ø mm	B	Ø ₁
	200	300	500	600	800	1000	800 - 800				
Ø 19	M8	M8*	M8	•		•		6	10	55	19
Ø 25		•	•	•	•		•	6	10	70	19
Ø 32	•	•	•		•	•	•	8	12	70	25
TL	300	400* 500	700	800	1000	1200	2000				

- Round 08



	Bohrlochachse A				
	300	Gewinde M	Glasloch Ø mm	B	C
Ø 32	•	8	12	75	165/190/210
TL	A + Ø				


- Round 09




	Bohrlochachse A				
	300	Gewinde M	Glasloch Ø mm	B	C
Ø 32	•	8	12	75	173/218/245/275
TL	A + Ø				

1 Ganzglas DREHEN
 2 Ganzglas SCHIEBEN
 3 Raumteiler
 4 Türgriffe
 5 Zargen & Profile

- Round 10



- Round 12




Bohrlochachse A

	200	300	500	650	1000	Gewinde M	Glasloch Ø mm	B
Ø 19	•	•		•		6	12	65
Ø 25		•		•		6	12	75
Ø 32		•	•	•	•	8	12	75
TL	A + Ø							

Bohrlochachse A

	300	500	770	Gewinde M	Glasloch Ø mm	B	C
Ø 25	•			8	12	75	75/90
Ø 32	•	•	•	8	12	75	75/90/100
TL	A + Ø						


- Square 40



Bohrlochachse A

	200	300	450	Gewinde M	Glasloch Ø mm	B	□ ₁
□ 20	•			6	10	65	20 × 20
□ 25		•	•	6	10	70	20 × 20
TL	300	450	600				

- Square 41



Bohrlochachse A

	300	350	650	Gewinde M	Glasloch Ø mm	B
□ 25	•			8	12	70
□ 30		•		8	12	70
□ 40			•	8	12	90
TL	A + □					

4 Türgriffe

Befestigung für fri-line Edelstahl Türgriffe


- Fix 01



für einseitige Befestigung - durchgehend mit Gegenrosette, für Glas-, Aluminium-, PVC-, Kunststoff- und Holz Türen.

Türstärke = Länge "L" - 15 mm

1 VPE = 2 Stück = 1 Stück Griff



Ø bzw. Ø ₁	45	50	85	130	Gewinde M	Glasloch Ø mm
Ø 19	•		•	•	6	10
Ø 25		•	•	•	8	12
Ø 32		•	•	•	8	12
Ø 38		•	•	•	8	12

Befestigung für Griff "Round 07" ^{1) 2)}

Ø 25			•	•	10	-
Ø 32			•	•	10	-

Das Befestigungsset richtet sich in erster Linie nach dem Griffstützendurchmesser Ø₁ bzw. Griffdurchmesser. Befestigungsset Griff Round 04/05/07 bedingt geeignet, jedoch ohne ovale Gegenrosette, nur kreisrund lieferbar.

- Fix 02




für einseitige Befestigung - nicht durchgehend, für Aluminium-, PVC-, Kunststoff- und Holz Türen.

Nicht für Glastüren geeignet.

Türstärke = Länge "L" - 15 mm

1 VPE = 2 Stück = 1 Stück Griff



Ø bzw. Ø ₁	38,5	44,5	Gewinde M	Bohrloch Ø mm
Ø 19	•		6	5
Ø 25	•		8	7
Ø 32	•		8	7
Ø 38	•		8	7

Befestigung für Griff "Round 07"

Ø 25/32		•	10	9
---------	--	---	----	---

Befestigung für Griff "Round 04 & 05"

Ø 25/32	nicht mehr lieferbar			
---------	----------------------	--	--	--

Das Befestigungsset richtet sich in erster Linie nach dem Griffstützendurchmesser Ø₁ bzw. Griffdurchmesser.


- Fix 03



für paarweise Befestigung - durchgehend, für Glas-, Aluminium-, PVC-, Kunststoff- und Holz Türen.

Türstärke = Länge "L" - 30 mm

1 VPE = 2 Stück = 1 Paar Griffe



Ø bzw. Ø ₁	38,5	50	80	85	100	130	Gewinde M	Glasloch Ø mm
Ø 19		•	•		•		6	10
Ø 25		•	•		•		8	12
Ø 32		•	•		•		8	12
Ø 38		•	•		•		8	12

Befestigung für Griff "Round 07"

Ø 25/32	20*			70*		110*	10	-
---------	-----	--	--	-----	--	------	----	---

Befestigung für Griff "Round 04 & 05"


Ø 25/32		30*		70*			8	12
---------	--	-----	--	-----	--	--	---	----

* maximale Türstärke

Das Befestigungsset richtet sich in erster Linie nach dem Griffstützendurchmesser Ø₁ bzw. Griffdurchmesser.

- Fix 08

Stützrosette



Ø bzw. Ø₁ D

Ø 19	21,5
Ø 25	28,0
Ø 32	34,7
Ø 38	40,7

Nicht geeignet für Griff Round 04/05/07.


1 VPE = 4 Stück = 1 Paar Griffe

Das Befestigungsset richtet sich in erster Linie nach dem Griffstützendurchmesser Ø₁ bzw. Griffdurchmesser. Ovale Stützrosetten sind nicht lieferbar.

- Fix 09



für einseitige Befestigung, nicht durchgehend mit Clipsrosette, für Montage von vorne



Ø bzw. Ø₁ D

Ø 19	53
Ø 25	53
Ø 32	53
Ø 38	53

Nicht für Glastüren geeignet.

1 VPE = 2 Stück = 1 Stück Griff

Das Befestigungsset richtet sich in erster Linie nach dem Griffstützendurchmesser Ø₁ bzw. Griffdurchmesser.

- Montageanleitung

Befestigungs-system	Montage-schrauben	Bohrung in			
		Glas	Holz	Kunststoff	Alu / Stahl
Fix 01	M6	Ø 10 mm	Ø 8 mm	Ø 8 mm	Ø 8 mm
	M8	Ø 12 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm
	M10	-	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm
Fix 02	M6	-	Ø 5 mm	Ø 5 mm	Ø 5 mm
	M8	-	Ø 7 mm	Ø 7 mm	Ø 7 mm
	M10	-	Ø 9 mm	Ø 9 mm	Ø 9 mm
Fix 03	M6	Ø 10 mm	Ø 8 mm	Ø 8 mm	Ø 8 mm
	M8	Ø 12 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm
	M10	Ø 14 mm	Ø 11 mm	Ø 11 mm	Ø 11 mm



Bei VSG - Verbundsicherheitsglas - eventuell das Glasloch um Ø 2 mm vergrößern. "Folierversatz" berücksichtigen!

fri-line 5011, Ø 22 mm, Länge 325 mm



Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
LM glanzverchromt Effekt	1 Paar	5011
LM glanzvergoldet Effekt		

Länge: 325 mm
 Ausladung: 68 mm
 Glaslochbohrung: Ø 16 mm
 Glaslochachse: 300 mm
 inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke 8 - 12 mm

fri-line 5017, Ø 19 mm



Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
MS glanzverchromt	1 Paar	5017250

Länge: 250 mm
 Ausladung: 58 mm
 Glaslochbohrung: Ø 12 mm
 Glaslochachse: 180 mm
 inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke 8 - 10 mm

Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
MS glanzverchromt	1 Paar	5017328

Länge: 328 mm
 Ausladung: 58 mm
 Glaslochbohrung: Ø 12 mm
 Glaslochachse: 203 mm
 inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke 8 - 10 mm

Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
MS glanzverchromt	1 Paar	5017455

Länge: 455 mm
 Ausladung: 58 mm
 Glaslochbohrung: Ø 12 mm
 Glaslochachse: 330 mm
 inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke 8 - 10 mm

Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
MS glanzverchromt	1 Paar	5017600

Länge: 600 mm
 Ausladung: 58 mm
 Glaslochbohrung: Ø 12 mm
 Glaslochachse: 432 mm
 inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke 8 - 10 mm

fri WOOD / STEEL-25 aus Holz und Edelstahl, Ø 25 mm, Länge 350 mm

Beschreibung	Menge	Artikelnummer
Ahornholz	1 Paar	5012
Buchenholz		
Eichenholz		
Hemlockholz		

Runder Kombinationsgriff aus Holz und geschliffenem Edelstahl
 1.4301, Korn 320
 Länge: 350 mm
 Ausladung: 81 mm
 Griffstützendurchmesser: Ø 25 mm
 Glaslochbohrung: Ø 14 mm
 Glaslochachse: 150 mm
 inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke 8 - 12 mm

fri WOOD-E aus Holz, Befestigung aus Edelstahl, 30 x 30 mm, Länge 350 mm

Beschreibung	Menge	Artikelnummer
Ahornholz	1 Paar	5013
Buchenholz		
Eichenholz		
Hemlockholz		

Eckiger Holzgriff mit geraden Kopfenden und geschliffenem Edelstahl
 1.4301, Korn 320
 Länge: 350 mm
 Ausladung: 75 mm
 Griffstützendurchmesser: Ø 25 mm
 Glaslochbohrung: Ø 14 mm
 Glaslochachse: 150 mm
 inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke 8 - 12 mm

fri WOOD-R aus Holz, Befestigung aus Edelstahl, Ø 25 mm, Länge 350 mm

Beschreibung	Menge	Artikelnummer
Ahornholz	1 Paar	5014
Buchenholz		
Eichenholz		
Hemlockholz		

Runder Holzgriff mit geraden Kopfenden und geschliffenem Edelstahl
 1.4301, Korn 320
 Länge: 350 mm
 Ausladung: 85 mm
 Griffstützendurchmesser: Ø 25 mm
 Glaslochbohrung: Ø 14 mm
 Glaslochachse: 150 mm
 inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke 8 - 12 mm

fri-line 8296, Ø 14 mm



Beschreibung	Menge	Artikelnummer
VA Edelstahl matt	1 Paar	8296VA-18

Länge: 178 mm
 Ausladung: 38 mm
 Glasstärke: 6–8 mm
 Glaslochachse: 128 mm
 Glaslochbohrung: Ø 8 mm
 für paarweise Befestigung inkl. Befestigungsmaterial

Beschreibung	Menge	Artikelnummer
VA Edelstahl matt	1 Paar	8296VA-37

Länge: 370 mm
 Ausladung: 38 mm
 Glasstärke: 6–8 mm
 Glaslochachse: 320 mm
 Glaslochbohrung: Ø 8 mm
 für paarweise Befestigung inkl. Befestigungsmaterial


Beschreibung	Menge	Artikelnummer
VA Edelstahl matt	1 Paar	8296VA-53

Länge: 530 mm
 Ausladung: 38 mm
 Glasstärke: 6–8 mm
 Glaslochachse: 480 mm
 Glaslochbohrung: Ø 8 mm
 für paarweise Befestigung inkl. Befestigungsmaterial



Alle Artikel sind in folgenden Standardoberflächen kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!

VA Edelstahl matt

Passender Profilzylinder:
6030 160 und
6030 1601




Schlossgegenkasten
6020 13




Beschreibung	Artikelnummer
Schlossgegenkasten Oberlichtbeschlag - UV-geklebt	6020 13
fri-line beidseitig sperrbarer Türgriff, Länge 1200 mm - Standardausführung inkl. Bodenbuchse Ausladung: 78 mm Griffdurchmesser: Ø 35 mm Griffstützendurchmesser: Ø 20 mm	6020 41
fri-line beidseitig sperrbarer Türgriff, Länge bis 3000 mm - Langausführung inkl. Bodenbuchse dto.	6030 42

Passender Profilzylinder:
6030 80 und
6030 801



Schlossgegenkasten
6020 13



Beschreibung	Artikelnummer
Schlossgegenkasten Oberlichtbeschlag - UV-geklebt	6020 13
fri-line beidseitig sperrbarer Türgriff, Länge 1300 mm - Standardausführung inkl. Bodenbuchse Ausladung: 78 mm Griffdurchmesser: Ø 35 mm Griffstützendurchmesser: Ø 20 mm	6020 11
fri-line beidseitig sperrbarer Türgriff, Länge bis 3000 mm - Langausführung inkl. Bodenbuchse dto.	6030 12


4 Türgriffe

fri-line sperrbare Türgriffe



Alle Artikel sind in folgenden Standardoberflächen kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!

VA Edelstahl matt

Passender Profil-Halbzylinder
6030 10




Schlossgegenkasten
Art.-Nr. 6020 13



Beschreibung	Artikelnummer
Schlossgegenkasten Oberlichtbeschlag - UV-geklebt	6020 13
fri-line einseitig sperrbarer Türgriff, für Profil-Halb-Zylinder, Länge 1200 mm Standardausführung inkl. Bodenbuchse	6020 21
Ausladung: 78 mm Griffdurchmesser: Ø 35 mm Griffstützendurchmesser: Ø 20 mm	
fri-line einseitig sperrbarer Türgriff, für Profil-Halb-Zylinder, Länge bis 3000 mm Langausführung inkl. Bodenbuchse	
	6030 22



Alle fri-line Türgriffe für Glasdicke 8 - 12 mm, inkl. Bodenbuchse



Beschreibung	Artikelnummer
Euro-Profil-Zylinder	6030 160
Euro-Profil-Zylinder mit Knopf	6030 1601




Beschreibung	Artikelnummer
Euro-Profil-Zylinder	6030 80
Euro-Profil-Zylinder mit Knopf	6030 801



Beschreibung	Artikelnummer
Euro-Profil-Halbzylinder	6030 10

1 Ganzglas DREHEN
2 Ganzglas SCHIEBEN
3 Raumteiler
4 Türgriffe
5 Zargen & Profile


DORMA ARCOS Türgriff, Länge 398 mm



Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
LM EV1-Deko	1 Paar	26.500
LM vernickelt - Niro matt Optik	1 Paar	

Länge: 398 mm
 Ausladung: 63 mm
 Glaslochbohrung: Ø 16 mm
 Glaslochachse: 350 mm
 inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke 8 - 12 mm


DORMA ARCOS Türgriff, Länge 824 mm



Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
LM EV1-Deko	1 Paar	26.510
LM vernickelt - Niro matt Optik	1 Paar	

Länge: 824 mm
 Ausladung: 86 mm
 Glaslochbohrung: Ø 16 mm
 Glaslochachse: 750 mm
 inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke 8 - 12 mm


Türgriff gerade FSB 6610, Ø 25 mm, Länge 235 mm



Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
LM EV 1 natur eloxiert	1 Paar	6610
VA Edelstahl matt	1 Paar	

Ausladung: 70 mm
 Rosettendurchmesser: Ø 30 mm
 Griffstützendurchmesser: Ø 25 mm
 Glaslochbohrung: Ø 14 mm
 Glaslochachse: 210 mm
 inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 8 - 12 mm


Türgriff gekröpft/rund FSB 6612, Ø 22 mm, Länge 232 mm



Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
LM EV 1 natur eloxiert	1 Paar	6612
VA Edelstahl matt	1 Paar	

Länge: 232 mm
 Ausladung: 70 mm
 Rosettendurchmesser: Ø 30 mm
 Griffstützendurchmesser: Ø 22 mm
 Glaslochbohrung: Ø 14 mm
 Glaslochachse: 210 mm
 inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 8 - 12 mm


D-line Design Stoßgriff 125 mm



Beschreibung	Menge	Artikelnummer
VA Edelstahl matt, Ø 14 mm, Glaslochbohrung Ø 12 mm	1 Paar	DL558
Ausladung: 50 mm Achismaß: 125 mm inkl. paarweise Befestigung für Glasdicke: 8 - 18 mm		

Beschreibung	Menge	Artikelnummer
VA Edelstahl matt, Ø 19 mm, Glaslochbohrung Ø 12 mm	1 Paar	DL661
Ausladung: 65 mm Achismaß: 125 mm inkl. paarweise Befestigung für Glasdicke: 8 - 18 mm		

D-line Design Stoßgriff 300 mm




Beschreibung	Menge	Artikelnummer
VA Edelstahl matt, Ø 14 mm, Glaslochbohrung Ø 12 mm	1 Paar	DL559
Ausladung: 50 mm Achismaß: 300 mm inkl. paarweise Befestigung für Glasdicke: 8 - 18 mm		

Beschreibung	Menge	Artikelnummer
VA Edelstahl matt, Ø 19 mm, Glaslochbohrung Ø 12 mm	1 Paar	DL577
Ausladung: 65 mm Achismaß: 300 mm inkl. paarweise Befestigung für Glasdicke: 8 - 18 mm		

Beschreibung	Menge	Artikelnummer
VA Edelstahl matt, Ø 25 mm, Glaslochbohrung Ø 14 mm	1 Paar	DL25577
Ausladung: 70 mm Achismaß: 300 mm inkl. paarweise Befestigung für Glasdicke: 8 - 18 mm		

D-line Design Stoßgriff 650 mm



Beschreibung	Menge	Artikelnummer
VA Edelstahl matt, Ø 14 mm, Glaslochbohrung Ø 12 mm	1 Paar	DL560
Ausladung: 50 mm Achismaß: 650 mm inkl. paarweise Befestigung für Glasdicke: 8 - 18 mm		

Beschreibung	Menge	Artikelnummer
VA Edelstahl matt, Ø 19 mm, Glaslochbohrung Ø 12 mm	1 Paar	DL578
Ausladung: 65 mm Achismaß: 650 mm inkl. paarweise Befestigung für Glasdicke: 8 - 18 mm		

Beschreibung	Menge	Artikelnummer
VA Edelstahl matt, Ø 25 mm, Glaslochbohrung Ø 14 mm	1 Paar	DL25578
Ausladung: 70 mm Achismaß: 650 mm inkl. paarweise Befestigung für Glasdicke: 8 - 18 mm		



Bitte angeben: • Glasdicke

Modell 2000 Kristallglas



Beschreibung	Menge	Artikelnummer
Edelstahl matt gebürstet (05)	1 Paar	SF2000250135
Messing poliert unbehandelt (10)	1 Paar	
verchromt (08)	1 Paar	
vergoldet (09)	1 Paar	

Länge: 250 mm
 Ausladung: 75 mm
 Rosettendurchmesser: Ø 42 mm
 Griffstützendurchmesser: Ø 26 mm
 Glaslochbohrung: Ø 16 mm
 Glaslochachse: 135 mm
 inklusive paarweiser Befestigung für Glasdicke: 8 - 12 mm

Beschreibung	Menge	Artikelnummer
Edelstahl matt gebürstet (05)	1 Paar	SF2000320210
Messing poliert unbehandelt (10)	1 Paar	
verchromt (08)	1 Paar	
vergoldet (09)	1 Paar	

Länge: 320 mm
 Ausladung: 75 mm
 Rosettendurchmesser: Ø 42 mm
 Griffstützendurchmesser: Ø 26 mm
 Glaslochbohrung: Ø 16 mm
 Glaslochachse: 210 mm
 inklusive paarweiser Befestigung für Glasdicke: 8 - 12 mm

Beschreibung	Menge	Artikelnummer
Edelstahl matt gebürstet (05)	1 Paar	SF2000500260
Messing poliert unbehandelt (10)	1 Paar	
verchromt (08)	1 Paar	
vergoldet (09)	1 Paar	

Länge: 500 mm
 Ausladung: 75 mm
 Rosettendurchmesser: Ø 42 mm
 Griffstützendurchmesser: Ø 26 mm
 Glaslochbohrung: Ø 16 mm
 Glaslochachse: 260 mm
 inklusive paarweiser Befestigung für Glasdicke: 8 - 12 mm

Modell 1600 Kristallglas



Beschreibung	Menge	Artikelnummer
Edelstahl matt gebürstet (05)	1 Paar	SF16001

Länge: 440 mm
 Mittelstück: Kristallglas klar
 Ausladung: 65 mm
 Griffstützendurchmesser: Ø 25 mm
 Glaslochbohrung: Ø 12 mm
 Glaslochachse: 380 mm
 inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 8 - 12 mm

Modell 2070 Kristallglas



Beschreibung	Menge	Artikelnummer
Edelstahl matt gebürstet (05)	1 Paar	SF2070400270
Messing poliert unbehandelt (10)	1 Paar	
verchromt (08)	1 Paar	
vergoldet (09)	1 Paar	

Länge: 400 mm
 Ausladung: 75 mm
 Rosettendurchmesser: Ø 42 mm
 Griffstützendurchmesser: Ø 26 mm
 Glaslochbohrung: Ø 16 mm
 Glaslochachse: 270 mm
 inklusive paarweiser Befestigung für Glasdicke: 8 - 12 mm

Beschreibung	Menge	Artikelnummer
Edelstahl matt gebürstet (05)	1 Paar	SF2070480330
Messing poliert unbehandelt (10)	1 Paar	
verchromt (08)	1 Paar	
vergoldet (09)	1 Paar	

Länge: 480 mm
 Ausladung: 75 mm
 Rosettendurchmesser: Ø 42 mm
 Griffstützendurchmesser: Ø 26 mm
 Glaslochbohrung: Ø 16 mm
 Glaslochachse: 330 mm
 inklusive paarweiser Befestigung für Glasdicke: 8 - 12 mm

Modell 5021



Beschreibung	Menge	Artikelnummer
Edelstahl matt gebürstet (05)	1 Paar	SF5021

Länge: 500 mm
 Ausladung: 65 mm
 Griffstützendurchmesser: Ø 26 mm
 Glaslochbohrung: Ø 16 mm
 Glaslochachse: 400 mm
 inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 8 - 12 mm

Modell 5070



Beschreibung	Menge	Artikelnummer
Edelstahl matt gebürstet (05)	1 Paar	SF5070
MS poliert unbehandelt	1 Paar	

Länge: 370 mm
 Ausladung: 65 mm
 Griffstützendurchmesser: Ø 26 mm
 Glaslochbohrung: Ø 16 mm
 Glaslochachse: 270 mm
 inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 8 - 12 mm

Modell 5101



Beschreibung	Menge	Artikelnummer
Edelstahl matt gebürstet (05)	1 Paar	SF5101

Länge: 420 mm
 Ausladung: 65 mm
 Griffstützendurchmesser: Ø 26 mm
 Glaslochbohrung: Ø 16 mm
 Glaslochachse: 265 mm
 inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 8 - 12 mm

Modell 5080



Beschreibung	Menge	Artikelnummer
Edelstahl matt gebürstet (05)	1 Paar	SF50801

Länge: 400 mm
 Ausladung: 60 mm
 Griffstützendurchmesser: Ø 25 mm
 Glaslochbohrung: Ø 12 mm
 Glaslochachse: 300 mm
 inklusive paarweiser Befestigung für Glasdicke: 8 - 12 mm

Modell 5162



Beschreibung	Menge	Artikelnummer
Edelstahl matt gebürstet (05)	1 Paar	SF51621
Messing poliert unbehandelt (10)		

Länge: 320 mm
 Ausladung: 65 mm
 Griffstützendurchmesser: Ø 26 mm
 Glaslochbohrung: Ø 16 mm
 Glaslochachse: 210 mm
 inklusive paarweiser Befestigung für Glasdicke: 8 - 12 mm

Glasmodule
Kristallglas blau
Kristallglas matt
Kristallglas Lava

? Bitte angeben: • Glasmodul

Modell 5132



Beschreibung	Menge	Artikelnummer
Edelstahl matt gebürstet (05)	1 Paar	SF51321
Länge: 340 mm Ausladung: 65 mm Griffstützendurchmesser: Ø 26 mm Glaslochbohrung: Ø 16 mm Glaslochachse: 210 mm inklusive paarweise Befestigung für Glasdicke: 8 - 12 mm		
Glasmodule		
Kristallglas blau		
Kristallglas matt		
Kristallglas Lava		

Modell 5052



Beschreibung	Menge	Artikelnummer
Edelstahl matt gebürstet (05)	1 Paar	SF50521
Messing poliert unbehandelt (10)		
Länge: 400 mm Ausladung: 65 mm Griffstützendurchmesser: Ø 26 mm Glaslochbohrung: Ø 16 mm Glaslochachse: 270 mm inklusive paarweise Befestigung für Glasdicke: 8 - 12 mm		
Glasmodule		
Kristallglas blau		
Kristallglas matt		
Kristallglas Lava		

Modell 120



Beschreibung	Menge	Artikelnummer
Edelstahl matt gebürstet (05)	1 Paar	SF1201
Mittelstück: Edelstahl Länge: 390 mm Ausladung: 65 mm Griffstützendurchmesser: Ø 26 mm Glaslochbohrung: Ø 16 mm Glaslochachse: 300 mm inklusive paarweise Befestigung für Glasdicke: 8 - 12 mm		
Glasmodule		
Edelstahl matt		
Aluminium silber eloxiert		
Aluminium schwarz eloxiert		
Aluminium gold eloxiert		
Aluminium blau eloxiert		
Ahorn dunkel gebeizt		




Bitte angeben: • Glasmodul

4 Türgriffe

P&S Duschtürgriffe


P&S Duschtürgriff eckig , Länge 260 mm



Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
ZN5 glanzverchromt	1 Paar	8277
ZN1 mattverchromt		
ZNPVD22 Edelstahl effekt		

Ausladung: 36 mm
 Griffstütze: 13 x 40 mm
 Glaslochbohrung: Ø 10 mm
 Glaslochachse: 220 mm
 inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 6 - 10 mm


P&S Duschtürgriff eckig , Länge 260 mm



Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
ZN5 Zink geschliffen pol. glanzverchromt	1 Stück	8276
ZN1 Zink geschl. pol. mattverchromt		
ZN22-PVD Zink Edelstahl effekt		

Ausladung: 36 mm
 Griffstütze: 13 x 40 mm
 Glaslochbohrung: Ø 10 mm
 Glaslochachse: 220 mm
 inkl. einseitiger Befestigung für Glasdicke: 6 - 10 mm


P&S Duschtürknopf, Länge 50 mm



Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
MS7 Messing poliert verchromt	1 Paar	8297-50
MS10 Messing matt verchromt		
MS22-PVD MS Edelstahl effekt		

Abmessungen: 60 x 50 mm
 Ausladung: 34,5 mm
 Befestigungssockel: Breite x Höhe 22 x 50 mm
 Glaslochbohrung: Ø 8 mm
 inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 6 - 12 mm

P&S Duschtürgriff, Länge 300 mm



Beschreibung	Menge	Artikel-Nr.
MS7 Messing poliert verchromt	1 Paar	8297-300
MS10 Messing matt verchromt		
MS22-PVD MS Edelstahl effekt		

Abmessungen: 60 x 300 mm
 Ausladung: 34,5 mm
 Befestigungssockel: Breite x Höhe 22 x 300 mm
 Glaslochbohrung: Ø 8 mm
 Glaslochachse: 200 mm
 inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 6 - 12 mm



Türdrücker

Mit diesen Türdrückern, von Designern und Architekten entwickelt, werden ansprechende Formen und beste Qualität greifbar. Messing, Chrom oder Edelstahl, die hochwertigen Materialien unterstreichen in jeder Ausführung die meisterhafte Formgebung. Von Avantgarde bis Klassik integrieren sie sich harmonisch in das entsprechende Umfeld.


Merkmale

- mit oder ohne Rosetten lieferbar
- speziell für Glastürschlösser vorgerichtet
- vielfältige Auswahl an Marken-Türdrückern

4 Türgriffe


fri-line Türdrücker

Laura Drückergarnitur




Beschreibung	Artikel-Nr.
Edelstahl poliert/matt ohne Rosetten	902.30.292
Edelstahl poliert/matt mit Rosetten	902.92.292

Leila Drückergarnitur




Beschreibung	Artikel-Nr.
Edelstahl poliert/matt ohne Rosetten	902.30.372
Edelstahl poliert/matt mit Rosetten	902.92.372

Sandra Drückergarnitur




Beschreibung	Artikel-Nr.
Edelstahl matt ohne Rosetten	902.30.222
Edelstahl matt mit Rosetten	902.92.220
Edelstahl poliert ohne Rosetten	902.30.223
Messing poliert PVD beschichtet ohne Rosetten	902.30.228

Sofea Drückergarnitur



Beschreibung	Artikel-Nr.
Edelstahl matt ohne Rosetten	902.30.232
Edelstahl matt mit Rosetten	902.92.230
Edelstahl poliert ohne Rosetten	902.30.233

Stellia Drückergarnitur




Beschreibung	Artikel-Nr.
Edelstahl matt links/rechts ohne Rosetten	902.31.490
Edelstahl matt links/rechts mit Rosetten	902.92.490

! Türdrücker **als Paar**,
 lieferbar **mit** oder **ohne** Rosette


? bitte angeben: • Schlossart (Studio / Junior)

Virginia Drückergarnitur




Beschreibung	Artikel-Nr.
Edelstahl poliert/matt ohne Rosetten	902.30.671
Edelstahl poliert/matt mit Rosetten	902.92.671

Liana Drückergarnitur



Beschreibung	Artikel-Nr.
Messing poliert PVD beschichtet ohne Rosetten	900.30.359
Messing poliert PVD beschichtet mit Rosetten	900.92.355

Laria Drückergarnitur



Beschreibung	Artikel-Nr.
Messing verchromt poliert/Edelstahl matt ohne Rosetten	900.30.802
Messing verchromt poliert//Edelstahl matt mit Rosetten	900.92.072




Türdrücker **als Paar**,
lieferbar **mit** oder **ohne** Rosette




bitte angeben: • Schlossart (Studio / Junior)

Flachform




Beschreibung	Art.-Nr.
LM EV1	10.314.101
LM RAL 9016 weiß	10.314.300
LM ähnl. Niro matt	10.314.107

Rundform




Beschreibung	Art.-Nr.
LM EV1	10.301.101
LM RAL 9016 weiß	10.301.300
LM ähnl. Niro matt	10.301.107

Gehrungsdrücker




Beschreibung	Art.-Nr.
LM EV1	10.328.101
Niro matt	11.299

Arcos




Beschreibung	Art.-Nr.
LM EV1-Deko	24.307.114
LM ähnl. Niro matt	24.307.107

Arcos




Beschreibung	Art.-Nr.
LM EV1-Deko	24.301.114
LM ähnl. Niro matt	24.301.107

Arcos




Beschreibung	Art.-Nr.
LM EV1-Deko	24.302.114
LM ähnl. Niro matt	24.302.107

Arcos Drückergarnitur mit ovalem Griffteil und Rosetten




Beschreibung	Art.-Nr.
LM EV1-Deko	24.308.114
LM ähnl. Niro matt	24.308.107

Arcos




Beschreibung	Art.-Nr.
LM EV1-Deko	24.303.114
LM ähnl. Niro matt	24.303.107

Arcos Drückergarnitur mit eckigem Griffteil und Rosetten




Beschreibung	Art.-Nr.
LM EV1-Deko	24.309.114
LM ähnl. Niro matt	24.309.107

Arcos Wechselgarnitur mit ARCOS Drücker und frei drehbarem Knopf auf Wechselstift (ohne Funktion)




Beschreibung	Art.-Nr.
LM EV1-Deko	24.316.114
LM ähnl. Niro matt	24.316.107

Arcos Wechselgarnitur mit ARCOS Drücker und frei drehbarem Knopf (ohne Funktion), mit Rosetten



Beschreibung	Art.-Nr.
LM EV1-Deko	24.318.114
LM ähnl. Niro matt	24.318.107

Rundform, mit Rosetten



Beschreibung	Art.-Nr.
LM EV1	10.307.101
LM RAL 9016 weiß	10.307.300
LM ähnl. Niro matt	10.307.107




Türdrücker als Paar



bitte angeben: • Schlossart (Studio / Junior)


1 Ganzglas DREHEN
2 Ganzglas SCHIEBEN
3 Raumteiler
4 Türgriffe
5 Zargen & Profile

Wechselgarnitur für Rondo/Junior, mit Rundformdrücker und frei drehbarem Knopf auf Wechselstift (ohne Funktion)




Beschreibung	Art.-Nr.
LM EV1	10.316.101
LM RAL 9016 weiß	10.316.300
LM ähnl. Niro matt	10.316.107

Wechselgarnitur für Rondo/Junior, mit Rundformdrücker und Drehknopf (mit Funktion)




Beschreibung	Art.-Nr.
LM EV1	10.317.101
LM ähnl. Niro matt	10.317.107

Drücker für Studio Classic




Beschreibung	Art.-Nr.
MS poliert lackiert	10.300.502
MS glanz-verchromt	10.300.501

Studio Classic Drückergarnitur




Beschreibung	Art.-Nr.
LM EV1	10.010.101
LM RAL 9016 weiß	10.010.300
LM ähnl. Niro matt	10.010.107

Drücker für Studio Gala




Beschreibung	Art.-Nr.
LM EV1	19.009.101
LM ähnl. Niro matt	19.009.107

LM-Drehknopf, beidseitig drehbar mit Funktion




Beschreibung	Art.-Nr.
LM EV1	10.305.101
LM RAL 9016 weiß	10.305.300
LM ähnl. Niro matt	10.305.107

Wechselgarnitur für Rondo/Junior, mit Rundformdrücker und feststehendem Knopf (ohne Funktion), mit Rosetten




Beschreibung	Art.-Nr.
LM EV1	10.318.101
LM RAL 9016 weiß	10.318.300
LM ähnl. Niro matt	10.318.107

Drücker-Knopfgarnitur für Rondo/Junior, mit Rundformdrücker und Drehknopf mit Funktion, mit Rosetten



Beschreibung	Art.-Nr.
LM EV1	10.319.101
LM ähnl. Niro matt	10.319.107

LM-Drücker innen, zu 11.224/225, nur für Schloss-Seite, mit Rosette



Beschreibung	Art.-Nr.
LM EV1	11.226.101
LM ähnl. Niro matt	11.226.107




Türdrücker als Paar




bitte angeben: • Schlossart (Studio / Junior)

4 Türgriffe


D-Line Türdrücker




Beschreibung	Art.-Nr.
L-Form Ø 16 mm VA Edelstahl matt	DL005




Beschreibung	Art.-Nr.
C-Form Ø 16 mm VA Edelstahl matt	DC064




Beschreibung	Art.-Nr.
L-Form Ø 19 mm VA Edelstahl matt	DL034




Beschreibung	Art.-Nr.
C-Form Ø 19 mm VA Edelstahl matt	DC094




Beschreibung	Art.-Nr.
U-Form Ø 16 mm VA Edelstahl matt	DL064




Beschreibung	Art.-Nr.
CP-Form Ø 16 mm VA Edelstahl matt	DCP005




Beschreibung	Art.-Nr.
U-Form Ø 19 mm VA Edelstahl matt	DL094



Beschreibung	Art.-Nr.
CP-Form Ø 19 mm VA Edelstahl matt	DCP034



Beschreibung	Art.-Nr.
B-Form Ø 19 mm VA Edelstahl matt	DB034




Beschreibung	Art.-Nr.
FF-Form Ø 19 mm VA Edelstahl matt	DF034

! Türdrücker als Paar, **lieferbar nur mit Rosette!**


? bitte angeben: • Schlossart (Studio / Junior)
 • DIN-Richtung

1146 Drückergarnitur




Beschreibung	Artikel-Nr.
LM EV1 natur eloxiert ohne Rosetten	1146 10
LM EV1 natur eloxiert mit Rosetten	1146 11
VA Edelstahl matt ohne Rosetten	1146 12
VA Edelstahl matt mit Rosetten	1146 13

1119 Drückergarnitur




Beschreibung	Artikel-Nr.
LM EV1 natur eloxiert ohne Rosetten	1119 10
LM EV1 natur eloxiert mit Rosetten	1119 11
VA Edelstahl matt ohne Rosetten	1119 12
VA Edelstahl matt mit Rosetten	1119 13

1023 Drückergarnitur



Beschreibung	Artikel-Nr.
LM EV1 natur eloxiert ohne Rosetten	1023 10
LM EV1 natur eloxiert mit Rosetten	1023 11
VA Edelstahl matt ohne Rosetten	1023 12
VA Edelstahl matt mit Rosetten	1023 13

1076 Drückergarnitur



Beschreibung	Artikel-Nr.
LM EV1 natur eloxiert ohne Rosetten	1076 10
LM EV1 natur eloxiert mit Rosetten	1076 11
VA Edelstahl matt ohne Rosetten	1076 12
VA Edelstahl matt mit Rosetten	1076 13

1005 Drückergarnitur



Beschreibung	Artikel-Nr.
LM EV1 natur eloxiert ohne Rosetten	1005 10
LM EV1 natur eloxiert mit Rosetten	1005 11
VA Edelstahl matt ohne Rosetten	1005 12
VA Edelstahl matt mit Rosetten	1005 13

! Türdrücker **als Paar**,
lieferbar **mit** oder **ohne** Rosette

? bitte angeben: • Schlossart (Studio / Junior)